

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROOKGEWOONTEN			Totaal
	Dagelijkse roker	Occasionele roker	Niet-roker	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	31.2	5.9	62.9	3987
Vrouw	19.7	3.7	76.5	4240
Totaal	25.5	4.8	69.7	8227
LEEFTIJDGROEP				
15-24	24.9	7.2	67.8	1097
25-34	26.6	4.8	68.6	1584
35-44	31.6	6.1	62.2	1571
45-54	30.1	3.5	66.5	1257
55-64	21.0	3.8	75.1	1059
65-74	15.0	2.3	82.8	1035
75 +	6.2	3.3	90.5	624
Totaal	25.5	4.8	69.7	8227
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	28.6	2.6	68.8	269
Lager	26.5	3.2	70.3	1162
Lager secundair	31.6	3.5	64.9	1403
Hoger secundair	27.1	5.7	67.2	2349
Hoger	20.2	5.7	74.1	2711
Totaal	25.5	4.9	69.6	7894
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	27.9	3.9	68.2	590
20.000-30.000	28.4	4.4	67.2	1625
30.000-40.000	26.2	5.4	68.4	1927
40.000-60.000	25.8	4.9	69.3	2620
>60.000	18.2	4.6	77.2	1091
Totaal	25.5	4.8	69.7	7853
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	24.5	5.2	70.3	5902
Zeer slecht tot redelijk	28.0	3.8	68.1	2021
Totaal	25.3	4.9	69.8	7923
VERBLIJFPLAATS (gewest)				
Vlaams Gewest	24.1	4.8	71.1	2916
Brussels Gewest	27.0	5.9	67.1	2400
Waals Gewest	27.5	4.6	67.9	2911
België	25.5	4.8	69.7	8227

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROOKGEWOONTEN			Totaal
	Dagelijkse roker	Occasionele roker	Niet-roker	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	29.4	6.1	64.5	1449
Vrouw	18.6	3.4	78.0	1467
Totaal	24.1	4.8	71.1	2916
LEEFTIJDSGROEP				
15-24	23.1	7.6	69.3	415
25-34	24.3	4.6	71.2	580
35-44	30.1	6.3	63.6	528
45-54	29.4	3.5	67.1	458
55-64	18.3	2.8	78.9	400
65-74	14.5	3.2	82.4	353
75 +	7.4	2.2	90.4	182
Totaal	24.1	4.8	71.1	2916
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	27.6	3.9	68.5	55
Lager	25.8	3.5	70.6	393
Lager secundair	29.9	3.5	66.6	535
Hoger secundair	25.8	5.8	68.5	964
Hoger	17.8	5.3	76.9	860
Totaal	24.0	4.9	71.1	2807
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	29.5	2.8	67.7	96
20.000-30.000	27.1	3.6	69.3	524
30.000-40.000	25.1	6.1	68.7	716
40.000-60.000	24.0	5.0	71.0	1025
>60.000	17.0	3.8	79.1	390
Totaal	23.9	4.7	71.4	2751
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	23.2	5.1	71.7	2276
Zeer slecht tot redelijk	26.6	3.4	70.1	570
Totaal	23.8	4.8	71.4	2846

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROOKGEWOONTEN			Totaal
	Dagelijkse roker	Occasionele roker	Niet-roker	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	30.6	7.1	62.3	1153
Vrouw	23.7	4.8	71.5	1247
Totaal	27.0	5.9	67.1	2400
LEEFTIJDSGROEP				
15-24	30.3	9.0	60.7	290
25-34	30.5	5.2	64.3	468
35-44	34.0	6.6	59.4	464
45-54	36.0	3.2	60.8	366
55-64	16.2	10.7	73.1	295
65-74	12.3	2.7	85.0	305
75 +	7.0	1.2	91.8	212
Totaal	27.0	5.9	67.1	2400
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	21.1	1.3	77.6	115
Lager	27.9	5.3	66.7	311
Lager secundair	40.5	2.4	57.1	339
Hoger secundair	32.3	5.3	62.4	555
Hoger	21.0	8.0	71.0	957
Totaal	27.3	5.8	66.9	2277
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	28.3	3.7	67.9	262
20.000-30.000	28.0	7.5	64.5	467
30.000-40.000	26.3	5.0	68.7	494
40.000-60.000	30.4	4.1	65.4	645
>60.000	21.5	9.0	69.5	417
Totaal	27.1	5.9	67.0	2285
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	25.5	6.6	67.9	1675
Zeer slecht tot redelijk	31.8	4.2	64.0	620
Totaal	27.1	6.0	66.9	2295

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	ROOKGEWOONTEN			Totaal
	Dagelijkse roker	Occasionele roker	Niet-roker	N
	%	%	%	
GESLACHT				
Man	34.7	5.3	60.1	1385
Vrouw	20.5	3.9	75.6	1526
Totaal	27.5	4.6	67.9	2911
LEEFTIJDSGROEP				
15-24	26.4	6.0	67.5	392
25-34	29.8	5.2	65.0	536
35-44	33.8	5.7	60.5	579
45-54	29.7	3.4	66.9	433
55-64	28.5	3.8	67.7	364
65-74	16.6	.8	82.6	377
75 +	4.3	5.8	89.9	230
Totaal	27.5	4.6	67.9	2911
ONDERWIJSNIVEAU				
Geen diploma	34.2	2.3	63.5	99
Lager	27.1	2.0	70.9	458
Lager secundair	32.7	3.8	63.5	529
Hoger secundair	28.7	5.5	65.7	830
Hoger	23.6	5.6	70.8	894
Totaal	27.6	4.7	67.7	2810
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)				
< 20.000	26.6	4.8	68.6	232
20.000-30.000	30.6	4.5	64.9	634
30.000-40.000	27.8	4.3	67.8	717
40.000-60.000	28.2	4.9	67.0	950
>60.000	19.5	4.2	76.3	284
Totaal	27.7	4.6	67.8	2817
GEZONDHEIDSBELEVING				
Goed tot zeer goed	26.9	4.8	68.2	1951
Zeer slecht tot redelijk	28.7	4.3	66.9	831
Totaal	27.4	4.7	67.9	2782

Personen van 15 jaar en ouder

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT ROKERS					Totaal
	>=20sig. /d.	<20sig. /d.	Pijp/ sigaar	Occasion. roker	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	13.3	15.3	2.6	5.9	62.9	3982
Vrouw	7.8	11.9	.1	3.7	76.5	4240
Totaal	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222
LEEFTIJDGROEP						
15-24	7.2	17.6	.2	7.2	67.8	1097
25-34	10.8	15.4	.4	4.8	68.6	1584
35-44	16.9	13.4	1.3	6.1	62.2	1570
45-54	11.7	15.3	3.0	3.5	66.5	1256
55-64	8.9	10.0	2.1	3.8	75.2	1058
65-74	5.4	8.2	1.3	2.3	82.8	1034
75 +	.3	4.1	1.7	3.3	90.6	623
Totaal	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	10.4	15.4	2.8	2.6	68.8	269
Lager	13.9	11.7	.8	3.2	70.3	1161
Lager secundair	14.5	15.8	1.3	3.5	64.9	1402
Hoger secundair	10.9	14.9	1.2	5.7	67.3	2346
Hoger	6.9	11.6	1.7	5.7	74.1	2711
Totaal	10.5	13.6	1.4	4.9	69.6	7889
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	10.8	16.7	.4	3.9	68.2	590
20.000-30.000	12.9	14.3	1.3	4.4	67.2	1625
30.000-40.000	10.9	13.9	1.3	5.4	68.5	1924
40.000-60.000	9.8	14.5	1.4	4.9	69.3	2619
>60.000	6.7	9.4	2.0	4.6	77.2	1090
Totaal	10.3	13.8	1.4	4.8	69.8	7848
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	9.7	13.5	1.3	5.2	70.3	5898
Zeer slecht tot redelijk	12.8	13.7	1.5	3.8	68.1	2020
Totaal	10.4	13.5	1.4	4.9	69.9	7918
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
Brussels Gewest	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
Waals Gewest	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
België	10.5	13.6	1.4	4.8	69.7	8222

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT ROKERS					Totaal
	>=20sig. /d.	<20sig. /d.	Pijp/ sigaar	Occasion. roker	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	12.1	15.2	2.1	6.1	64.5	1448
Vrouw	6.7	11.7	.1	3.4	78.0	1467
Totaal	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
LEEFTIJDGROEP						
15-24	7.7	15.2	.3	7.6	69.3	415
25-34	8.9	15.2	.2	4.6	71.2	580
35-44	15.6	13.8	.7	6.3	63.6	528
45-54	9.0	17.2	3.2	3.5	67.1	458
55-64	8.1	9.3	.9	2.8	78.9	400
65-74	5.7	7.2	1.6	3.2	82.4	353
75 +	.0	5.1	2.0	2.2	90.7	181
Totaal	9.4	13.5	1.1	4.8	71.1	2915
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	7.5	13.8	6.3	3.9	68.5	55
Lager	14.8	10.0	1.1	3.5	70.6	393
Lager secundair	13.0	15.9	.9	3.5	66.7	534
Hoger secundair	9.8	15.2	.8	5.8	68.5	964
Hoger	5.0	11.3	1.5	5.3	76.9	860
Totaal	9.4	13.4	1.1	4.9	71.1	2806
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	10.0	19.5	.0	2.8	67.7	96
20.000-30.000	12.1	13.4	1.6	3.6	69.3	524
30.000-40.000	9.1	14.8	1.2	6.1	68.8	715
40.000-60.000	8.4	14.8	.8	5.0	71.0	1025
>60.000	6.4	9.0	1.7	3.8	79.1	390
Totaal	9.0	13.8	1.1	4.7	71.4	2750
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	8.5	13.4	1.2	5.1	71.7	2275
Zeer slecht tot redelijk	11.9	14.0	.6	3.4	70.1	570
Totaal	9.1	13.5	1.1	4.8	71.4	2845

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT ROKERS					Totaal
	>=20sig. /d.	<20sig. /d.	Pijp/ sigaar	Occasion. roker	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	14.8	13.1	2.6	7.1	62.4	1151
Vrouw	8.9	14.6	.2	4.8	71.5	1247
Totaal	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
LEEFTIJDSGROEP						
15-24	7.3	23.0	.0	9.0	60.7	290
25-34	13.1	16.7	.7	5.2	64.3	468
35-44	20.3	13.1	.6	6.6	59.4	464
45-54	16.8	14.3	4.7	3.2	61.0	365
55-64	6.9	8.2	1.2	10.7	73.1	295
65-74	3.5	6.8	1.8	2.7	85.2	304
75 +	1.7	4.8	.5	1.2	91.8	212
Totaal	11.7	13.9	1.3	5.9	67.2	2398
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	10.2	10.3	.6	1.3	77.6	115
Lager	11.7	15.6	.5	5.3	66.8	310
Lager secundair	20.9	18.0	1.6	2.4	57.1	339
Hoger secundair	15.0	15.5	1.7	5.3	62.5	554
Hoger	7.5	11.9	1.6	8.0	71.0	957
Totaal	11.9	14.0	1.4	5.8	66.9	2275
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	13.0	15.4	.0	3.7	67.9	262
20.000-30.000	12.5	14.5	1.0	7.5	64.5	467
30.000-40.000	12.8	12.2	1.4	5.0	68.7	494
40.000-60.000	12.2	17.1	1.2	4.1	65.5	644
>60.000	8.9	9.2	3.2	9.0	69.7	416
Totaal	11.9	13.8	1.4	5.9	67.0	2283
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	10.7	13.6	1.2	6.6	67.9	1674
Zeer slecht tot redelijk	15.4	14.4	2.0	4.2	64.1	619
Totaal	11.9	13.8	1.4	6.0	66.9	2293

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA02_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT ROKERS					Totaal
	>=20sig. /d.	<20sig. /d.	Pijp/ sigaar	Occasion. roker	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	15.0	16.0	3.6	5.3	60.1	1383
Vrouw	9.3	11.1	.1	3.9	75.6	1526
Totaal	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
LEEFTIJDGROEP						
15-24	6.3	20.1	.0	6.0	67.5	392
25-34	13.6	15.3	.8	5.2	65.0	536
35-44	18.3	12.7	2.7	5.7	60.6	578
45-54	15.5	11.9	2.3	3.4	66.9	433
55-64	11.2	12.1	5.1	3.8	67.8	363
65-74	5.6	10.4	.6	.8	82.6	377
75 +	.2	2.3	1.8	5.8	89.9	230
Totaal	12.1	13.5	1.8	4.6	67.9	2909
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	13.1	19.9	1.2	2.3	63.5	99
Lager	13.2	13.5	.3	2.0	70.9	458
Lager secundair	15.6	15.1	2.0	3.8	63.5	529
Hoger secundair	12.4	14.1	2.1	5.5	65.9	828
Hoger	9.6	12.0	2.1	5.6	70.8	894
Totaal	12.1	13.6	1.8	4.7	67.7	2808
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	10.4	15.4	.8	4.8	68.6	232
20.000-30.000	14.2	15.6	.8	4.5	64.9	634
30.000-40.000	13.3	12.9	1.5	4.3	68.0	715
40.000-60.000	12.2	13.4	2.6	4.9	67.0	950
>60.000	6.4	10.9	2.2	4.2	76.3	284
Totaal	12.2	13.7	1.7	4.6	67.8	2815
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	11.8	13.5	1.6	4.8	68.3	1949
Zeer slecht tot redelijk	13.0	13.2	2.5	4.3	66.9	831
Totaal	12.1	13.5	1.8	4.7	67.9	2780

Personen van 15 jaar en ouder

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG TIJDENS AFGELOPEN 2 JAAR					Totaal
	Gestopt	Vermin- derd	Stabiël	Toege- nomen	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	5.2	15.1	23.5	10.1	46.1	2866
Vrouw	4.2	9.2	12.1	6.7	67.9	3522
Totaal	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388
LEEFTIJDGROEP						
15-24	7.0	9.1	10.5	14.3	59.1	1038
25-34	5.4	12.0	16.4	7.8	58.5	1368
35-44	2.8	14.5	22.6	10.0	50.1	1234
45-54	3.7	13.5	26.9	6.5	49.4	927
55-64	5.5	13.9	17.4	3.3	59.9	725
65-74	3.7	10.3	10.6	5.0	70.4	676
75 +	2.4	5.6	6.6	.8	84.6	420
Totaal	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	4.0	14.2	12.6	9.8	59.4	218
Lager	4.8	11.9	16.2	9.8	57.3	896
Lager secundair	4.0	13.1	20.7	9.1	53.0	1094
Hoger secundair	4.7	12.5	19.0	9.3	54.6	1839
Hoger	5.3	11.0	15.2	6.5	62.0	2088
Totaal	4.8	12.1	17.5	8.4	57.3	6135
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	3.5	10.1	18.5	10.3	57.6	478
20.000-30.000	6.0	14.6	15.5	10.3	53.6	1291
30.000-40.000	4.4	12.6	18.8	8.9	55.2	1483
40.000-60.000	4.4	10.7	19.1	7.6	58.3	2035
>60.000	5.7	11.3	12.9	5.8	64.3	816
Totaal	4.8	12.0	17.4	8.4	57.4	6103
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	4.9	10.9	17.7	8.1	58.5	4661
Zeer slecht tot redelijk	4.0	15.6	17.5	8.6	54.4	1483
Totaal	4.7	11.8	17.7	8.2	57.6	6144
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
Brussels Gewest	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
Waals Gewest	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
België	4.7	12.0	17.5	8.3	57.5	6388

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG TIJDENS AFGELOPEN 2 JAAR					Totaal
	Gestopt	Vermin- derd	Stabiel	Toege- nomen	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	5.0	14.2	22.5	10.2	48.1	1039
Vrouw	4.7	9.1	12.3	4.9	69.0	1224
Totaal	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
LEEFTIJDGROEP						
15-24	8.1	7.6	11.0	14.0	59.3	395
25-34	5.8	10.6	16.4	6.4	60.8	501
35-44	1.8	14.7	21.6	8.5	53.3	410
45-54	3.5	13.5	27.6	5.5	50.0	327
55-64	7.6	13.7	14.8	2.0	61.9	274
65-74	.8	10.9	9.5	6.4	72.4	230
75 +	4.5	5.9	6.0	.9	82.8	126
Totaal	4.8	11.6	17.3	7.5	58.9	2263
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	8.0	15.5	13.3	6.8	56.4	46
Lager	4.6	12.5	17.0	9.1	56.8	299
Lager secundair	3.3	11.7	20.9	8.8	55.3	418
Hoger secundair	4.7	12.3	19.1	8.4	55.5	743
Hoger	6.1	10.4	13.1	5.2	65.2	679
Totaal	5.0	11.7	17.1	7.5	58.8	2185
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	3.0	11.8	21.7	8.9	54.6	74
20.000-30.000	5.9	15.7	16.5	8.1	53.8	398
30.000-40.000	4.1	12.5	17.9	8.9	56.7	548
40.000-60.000	5.0	9.6	18.4	6.8	60.2	823
>60.000	6.3	10.9	11.3	5.5	66.1	291
Totaal	5.1	11.6	17.0	7.4	59.0	2134
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	5.0	10.3	17.5	7.2	59.9	1793
Zeer slecht tot redelijk	3.7	16.5	15.9	8.1	55.9	409

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG TIJDENS AFGELOPEN 2 JAAR					Totaal
	Gestopt	Vermin- derd	Stabiel	Toege- nomen	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	6.6	18.0	21.7	8.0	45.6	826
Vrouw	4.3	10.7	13.2	9.9	61.9	1015
Totaal	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
LEEFTIJDGROEP						
15-24	6.1	15.6	11.3	14.6	52.3	271
25-34	5.9	13.6	17.5	9.4	53.7	407
35-44	4.6	16.9	21.9	10.9	45.7	367
45-54	5.1	14.6	28.1	9.8	42.3	273
55-64	2.2	15.7	16.0	4.0	62.2	196
65-74	10.9	9.5	7.9	2.3	69.4	195
75 +	.5	4.6	6.5	1.0	87.5	132
Totaal	5.3	14.1	17.1	9.0	54.5	1841
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	3.3	8.6	10.7	6.0	71.4	98
Lager	7.1	17.4	15.1	7.7	52.6	244
Lager secundair	5.0	20.2	19.3	11.6	44.0	256
Hoger secundair	4.1	12.6	19.9	11.4	51.9	441
Hoger	6.6	11.9	17.0	8.4	56.1	712
Totaal	5.6	13.7	17.4	9.3	54.0	1751
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	3.7	10.2	16.6	9.4	60.1	223
20.000-30.000	8.2	19.4	10.2	12.1	50.1	374
30.000-40.000	4.4	13.8	20.1	5.8	55.9	381
40.000-60.000	5.1	13.9	20.1	10.2	50.6	465
>60.000	5.0	10.4	19.9	7.4	57.3	315
Totaal	5.5	14.0	17.2	9.2	54.1	1758
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	5.3	12.6	18.2	8.5	55.3	1296
Zeer slecht tot redelijk	6.1	19.8	15.3	9.7	49.1	458

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG TIJDENS AFGELOPEN 2 JAAR					Totaal
	Gestopt	Vermin- derd	Stabiel	Toege- nomen	Niet- roker	N
	%	%	%	%	%	
GESLACHT						
Man	5.1	15.9	25.7	10.6	42.6	1001
Vrouw	3.3	8.8	11.3	8.8	67.8	1283
Totaal	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
LEEFTIJDGROEP						
15-24	5.3	9.6	9.5	14.7	60.9	372
25-34	4.3	14.2	16.1	10.0	55.4	460
35-44	4.3	13.3	24.4	12.2	45.8	457
45-54	3.7	13.1	25.3	7.5	50.5	327
55-64	2.4	13.6	23.0	5.7	55.3	255
65-74	5.6	9.8	13.3	3.7	67.6	251
75 +	.4	5.6	7.5	.5	86.1	162
Totaal	4.1	12.2	18.1	9.7	56.0	2284
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	.7	16.7	13.2	15.2	54.1	74
Lager	4.4	9.0	15.2	11.7	59.7	353
Lager secundair	5.0	13.8	20.7	9.2	51.2	420
Hoger secundair	4.8	12.8	18.4	10.8	53.3	655
Hoger	3.3	11.9	18.2	8.0	58.7	697
Totaal	4.1	12.3	18.2	9.8	55.6	2199
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	3.7	9.0	17.4	11.7	58.2	181
20.000-30.000	5.4	11.7	15.7	12.8	54.3	519
30.000-40.000	5.0	12.5	20.1	9.9	52.6	554
40.000-60.000	3.0	12.1	20.3	8.6	56.1	747
>60.000	4.6	13.3	12.8	5.5	63.9	210
Totaal	4.2	11.9	18.2	9.9	55.7	2211
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	4.4	11.5	17.9	9.7	56.6	1572
Zeer slecht tot redelijk	3.6	13.3	20.1	8.8	54.2	616

Personen van 15 jaar en ouder

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG								Totaal	N	
	Dagelelijkse rokers				Occasionele rokers						Niet-rokers
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	%	%	%	%	%	%	%	%			
GESLACHT											
Man	4.2	10.9	21.2	8.8	1.0	4.2	2.3	1.3	46.1	2866	
Vrouw	2.4	7.3	10.5	5.7	1.8	1.9	1.6	1.0	67.9	3522	
Totaal	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388	
LEEFTIJDGROEP											
15-24	2.3	6.3	8.8	11.2	4.7	2.7	1.8	3.1	59.1	1038	
25-34	4.4	8.8	14.9	7.1	1.0	3.2	1.5	.7	58.5	1368	
35-44	2.3	10.2	20.3	8.8	.5	4.3	2.3	1.2	50.1	1234	
45-54	2.7	11.9	24.5	5.6	1.0	1.6	2.4	.9	49.4	927	
55-64	5.1	10.6	15.6	3.1	.3	3.2	1.8	.2	59.9	725	
65-74	3.5	7.8	9.7	5.0	.2	2.5	.9	.0	70.4	676	
75 +	2.4	4.3	3.4	.8	.1	1.3	3.2	.0	84.6	420	
Totaal	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388	
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	2.9	13.0	12.0	8.6	1.1	1.2	.6	1.3	59.4	218	
Lager	3.4	9.6	14.6	9.6	1.4	2.3	1.6	.2	57.3	896	
Lager secundair	3.0	11.8	18.6	8.2	1.0	1.3	2.1	1.0	53.0	1094	
Hoger secundair	3.4	8.9	17.0	7.8	1.3	3.6	2.0	1.5	54.6	1839	
Hoger	3.3	7.3	13.1	5.2	1.9	3.7	2.1	1.3	62.0	2088	
Totaal	3.3	9.1	15.5	7.2	1.5	3.0	2.0	1.2	57.3	6135	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	3.0	7.7	16.2	10.1	.5	2.4	2.2	.2	57.6	478	
20.000-30.000	4.1	12.3	13.7	8.9	1.9	2.3	1.8	1.4	53.6	1291	
30.000-40.000	3.1	9.3	16.5	7.7	1.3	3.3	2.3	1.2	55.2	1483	
40.000-60.000	2.9	7.8	17.5	6.2	1.4	2.9	1.6	1.4	58.3	2035	
>60.000	3.9	8.5	10.2	5.2	1.8	2.9	2.6	.6	64.3	816	
Totaal	3.4	9.1	15.4	7.2	1.5	2.8	2.0	1.2	57.4	6103	
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	3.2	7.7	15.8	6.8	1.6	3.1	2.0	1.3	58.5	4661	
Zeer slecht tot redelijk	3.2	13.3	15.7	7.6	.7	2.4	1.8	.9	54.4	1483	
Totaal	3.2	8.9	15.7	7.0	1.4	3.0	1.9	1.2	57.6	6144	
VERBLIJFPLAATS (gewest)											
Vlaams Gewest	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263	
Brussels Gewest	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841	
WaaIs Gewest	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284	
België	3.2	9.0	15.6	7.2	1.4	3.0	1.9	1.2	57.5	6388	

Personen van 15 jaar en ouder

1,2,3,4 Dagelijkse roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden

5,6,7,8 Occasionele roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG								Totaal	N	
	Dagelijkse rokers				Occasionele rokers						Niet-rokers
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	%	%	%	%	%	%	%	%			
GESLACHT											
Man	4.4	10.0	20.1	8.7	.6	4.2	2.4	1.5	48.1	1039	
Vrouw	2.3	7.6	10.5	4.0	2.4	1.4	1.8	.8	69.0	1224	
Totaal	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263	
LEEFTIJDGROEP											
15-24	2.3	4.6	8.7	11.3	5.8	3.0	2.3	2.8	59.3	395	
25-34	5.1	8.1	14.4	5.7	.7	2.5	2.0	.6	60.8	501	
35-44	1.7	10.7	19.4	7.0	.1	4.1	2.2	1.6	53.3	410	
45-54	2.0	12.1	24.8	4.6	1.5	1.3	2.8	.9	50.0	327	
55-64	7.5	11.1	13.3	2.0	.1	2.6	1.4	.0	61.9	274	
65-74	.8	6.8	8.7	6.4	.0	4.0	.8	.0	72.4	230	
75 +	4.5	5.9	3.1	.9	.0	.0	2.9	.0	82.8	126	
Totaal	3.3	8.8	15.1	6.3	1.5	2.8	2.1	1.1	58.9	2263	
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	5.6	12.4	12.0	6.8	2.3	3.1	1.3	.0	56.4	46	
Lager	2.6	9.6	15.7	8.7	2.0	2.9	1.4	.4	56.8	299	
Lager secundair	2.7	10.9	18.7	7.5	.6	.9	2.2	1.3	55.3	418	
Hoger secundair	3.5	8.9	16.7	6.9	1.2	3.4	2.4	1.5	55.5	743	
Hoger	3.8	7.2	10.9	4.2	2.3	3.2	2.2	1.1	65.2	679	
Totaal	3.4	8.8	14.9	6.3	1.6	2.8	2.2	1.2	58.8	2185	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	3.0	9.9	19.9	8.9	.0	1.9	1.8	.0	54.6	74	
20.000-30.000	3.2	14.4	13.7	7.4	2.7	1.3	2.8	.7	53.8	398	
30.000-40.000	2.8	8.9	15.7	7.1	1.3	3.7	2.2	1.8	56.7	548	
40.000-60.000	3.6	6.9	16.5	5.3	1.4	2.6	1.9	1.4	60.2	823	
>60.000	4.3	8.4	8.9	5.3	1.9	2.5	2.4	.2	66.1	291	
Totaal	3.5	9.0	14.8	6.2	1.6	2.6	2.2	1.1	59.0	2134	
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	3.2	7.3	15.5	6.0	1.8	3.0	2.1	1.3	59.9	1793	
Zeer slecht tot redelijk	3.4	14.9	13.5	7.3	.3	1.6	2.3	.8	55.9	409	
Totaal	3.2	8.6	15.1	6.2	1.6	2.7	2.1	1.2	59.3	2202	

Personen van 15 jaar en ouder

1,2,3,4 Dagelijkse roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden
 5,6,7,8 Occasionele roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG								Totaal	N	
	Dagelijkse rokers				Occasionele rokers						Niet-rokers
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	%	%	%	%	%	%	%	%			
GESLACHT											
Man	4.7	12.9	18.5	7.5	1.9	5.1	3.2	.5	45.6	826	
Vrouw	3.1	8.5	11.7	8.0	1.2	2.3	1.4	1.9	61.9	1015	
Totaal	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841	
LEEFTIJDGROEP											
15-24	2.7	10.9	10.0	11.1	3.4	4.7	1.3	3.5	52.3	271	
25-34	4.2	10.4	16.2	8.2	1.7	3.2	1.3	1.2	53.7	407	
35-44	2.9	12.5	18.3	10.7	1.7	4.4	3.6	.2	45.7	367	
45-54	4.4	12.5	26.6	9.0	.7	2.1	1.5	.8	42.3	273	
55-64	1.9	9.6	10.5	2.2	.2	6.1	5.5	1.8	62.2	196	
65-74	10.1	8.3	5.4	2.3	.8	1.2	2.5	.0	69.4	195	
75 +	.5	3.0	6.3	1.0	.0	1.5	.2	.0	87.5	132	
Totaal	3.8	10.5	14.8	7.8	1.5	3.6	2.2	1.2	54.5	1841	
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	3.3	8.3	10.3	5.3	.0	.3	.4	.7	71.4	98	
Lager	6.0	13.6	12.4	7.7	1.2	3.8	2.7	.0	52.6	244	
Lager secundair	4.5	18.9	17.7	11.6	.4	1.3	1.6	.0	44.0	256	
Hoger secundair	3.3	8.8	19.2	9.7	.7	3.8	.8	1.8	51.9	441	
Hoger	3.6	7.9	13.2	6.3	3.0	4.0	3.8	2.0	56.1	712	
Totaal	4.0	10.4	15.0	8.0	1.6	3.3	2.3	1.3	54.0	1751	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	2.9	7.0	16.0	9.0	.8	3.2	.6	.4	60.1	223	
20.000-30.000	7.3	13.4	9.8	9.6	.8	6.1	.4	2.5	50.1	374	
30.000-40.000	2.1	11.8	16.5	5.2	2.3	2.0	3.6	.6	55.9	381	
40.000-60.000	3.2	11.7	18.0	9.5	1.9	2.2	2.1	.7	50.6	465	
>60.000	2.8	6.5	14.8	5.3	2.2	3.9	5.1	2.1	57.3	315	
Totaal	3.9	10.5	14.9	7.9	1.6	3.5	2.3	1.3	54.1	1758	
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	3.6	9.0	15.5	6.8	1.7	3.6	2.7	1.7	55.3	1296	
Zeer slecht tot redelijk	4.8	15.6	14.3	9.7	1.3	4.2	1.1	.0	49.1	458	
Totaal	3.9	10.6	15.2	7.5	1.6	3.8	2.3	1.3	53.7	1754	

Personen van 15 jaar en ouder

1,2,3,4 Dagelijkse roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden
 5,6,7,8 Occasionele roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA05_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	WIJZIGINGEN IN ROOKGEDRAG								Totaal	N	
	Dagelijkse rokers				Occasionele rokers						Niet-rokers
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	%	%	%	%	%	%	%	%			%
GESLACHT											
Man	3.7	12.0	24.0	9.3	1.3	3.9	1.7	1.3	42.6	1001	
Vrouw	2.2	6.3	10.1	7.8	1.1	2.5	1.2	1.0	67.8	1283	
Totaal	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284	
LEEFTIJDGROEP											
15-24	2.1	7.9	8.5	11.2	3.2	1.7	1.0	3.5	60.9	372	
25-34	3.1	9.5	15.5	9.3	1.2	4.7	.6	.7	55.4	460	
35-44	3.3	8.7	22.5	11.5	.9	4.7	1.9	.7	45.8	457	
45-54	3.7	11.3	23.2	6.6	.0	1.8	2.1	.9	50.5	327	
55-64	1.7	10.1	21.6	5.6	.7	3.4	1.4	.1	55.3	255	
65-74	5.4	9.1	12.8	3.7	.3	.7	.5	.0	67.6	251	
75 +	.2	2.6	2.6	.5	.2	3.0	4.8	.0	86.1	162	
Totaal	2.9	9.0	16.6	8.5	1.2	3.1	1.4	1.1	56.0	2284	
ONDERWIJSNIVEAU											
Geen diploma	.1	16.7	13.2	12.4	.6	.0	.0	2.8	54.1	74	
Lager	4.0	8.1	13.7	11.6	.4	.9	1.5	.1	59.7	353	
Lager secundair	3.3	11.8	18.7	8.7	1.8	2.1	2.0	.5	51.2	420	
Hoger secundair	3.2	9.0	17.0	9.3	1.6	3.7	1.4	1.5	53.3	655	
Hoger	2.4	7.4	16.9	6.5	.9	4.5	1.3	1.5	58.7	697	
Totaal	2.9	9.1	16.7	8.6	1.2	3.2	1.5	1.2	55.6	2199	
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)											
< 20.000	3.0	6.7	14.0	11.6	.6	2.2	3.4	.2	58.2	181	
20.000-30.000	4.3	9.3	14.9	10.8	1.1	2.4	.8	2.0	54.3	519	
30.000-40.000	3.8	9.3	17.9	9.4	1.2	3.2	2.2	.4	52.6	554	
40.000-60.000	1.5	8.6	19.4	7.1	1.5	3.5	.9	1.5	56.1	747	
>60.000	3.6	9.9	11.2	4.8	1.1	3.3	1.6	.7	63.9	210	
Totaal	3.0	8.9	16.8	8.7	1.2	3.1	1.5	1.2	55.7	2211	
GEZONDHEIDSBELEVING											
Goed tot zeer goed	3.3	8.2	16.4	8.5	1.1	3.3	1.5	1.1	56.6	1572	
Zeer slecht tot redelijk	2.5	10.5	18.6	7.4	1.1	2.7	1.5	1.4	54.2	616	
Totaal	3.1	8.8	17.0	8.2	1.1	3.2	1.5	1.2	56.0	2188	

Personen van 15 jaar en ouder

1,2,3,4 Dagelijkse roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden
5,6,7,8 Occasionele roker: gestopt, rookt minder, evenveel, meer dan 2 jaar geleden

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA09_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT NIET-ROKERS					Totaal	
	Nooit gerookt	Dagel. stop >2jaar	Occas. stop >2jaar	Dagel. stop <2jaar	Occas. stop <2jaar	Roker	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	35.2	17.5	6.0	3.2	.7	37.4	3941
Vrouw	57.7	7.9	6.7	2.0	1.6	24.1	4127
Totaal	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
LEEFTIJDGROEP							
15-24	56.4	.3	4.3	2.2	4.5	32.4	1084
25-34	50.9	6.4	6.3	3.8	.8	31.8	1562
35-44	40.3	12.7	6.5	1.9	.4	38.2	1545
45-54	35.6	19.8	7.6	2.0	.7	34.3	1228
55-64	43.5	21.8	5.3	3.7	.2	25.4	1036
65-74	48.3	22.2	9.1	2.4	.1	17.8	1010
75 +	63.6	18.7	6.1	1.8	.1	9.7	603
Totaal	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	51.1	10.9	3.1	2.5	.9	31.5	265
Lager	45.8	15.2	4.8	2.8	1.1	30.3	1133
Lager secundair	43.5	12.3	4.9	2.5	.8	35.9	1379
Hoger secundair	44.0	12.4	6.7	2.7	1.1	33.2	2307
Hoger	49.5	12.3	7.7	2.7	1.5	26.3	2655
Totaal	46.2	12.7	6.4	2.7	1.2	30.9	7739
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	48.3	11.5	4.7	2.5	.4	32.6	567
20.000-30.000	43.8	12.9	4.9	3.4	1.5	33.5	1593
30.000-40.000	43.3	13.8	7.3	2.4	1.0	32.2	1893
40.000-60.000	48.1	12.1	5.2	2.4	1.2	31.0	2581
>60.000	49.5	12.5	10.4	3.0	1.4	23.1	1071
Totaal	46.3	12.7	6.4	2.7	1.2	30.7	7705
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	47.7	12.0	6.2	2.6	1.3	30.1	5802
Zeer slecht tot redelijk	42.0	15.5	6.7	2.5	.6	32.7	1965
Totaal	46.5	12.8	6.3	2.6	1.2	30.7	7767
VERBLIJFPLAATS (gewest)							
Vlaams Gewest	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
Brussels Gewest	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
Wals Gewest	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
België	46.4	12.7	6.4	2.6	1.1	30.8	8068

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 Niet-rokers die nooit rookten
- 2 Voorheen dagelijkse rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 3 Voorheen occasionele rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 4 Voorheen dagelijkse rokers < 2 jaar geleden gestopt
- 5 Voorheen occasionele rokers < 2 jaar geleden gestopt

REGIO: 1 Vlaams Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA09_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT NIET-ROKERS					Roker	Totaal N
	Nooit gerookt	Dagel. stop >2jaar	Occas. stop >2jaar	Dagel. stop <2jaar	Occas. stop <2jaar		
	%	%	%	%	%		
GESLACHT							
Man	36.4	17.8	6.2	3.3	.4	35.8	1439
Vrouw	58.2	8.3	7.0	1.9	2.0	22.5	1443
Totaal	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
LEEFTIJDSGROEP							
15-24	56.0	.3	5.2	2.2	5.5	30.8	414
25-34	52.9	6.9	5.9	4.4	.6	29.2	575
35-44	42.7	12.1	7.3	1.3	.1	36.5	525
45-54	35.7	20.4	7.6	1.4	1.1	33.8	448
55-64	43.7	23.7	5.6	5.3	.1	21.7	393
65-74	48.2	23.0	10.5	.5	.0	17.8	348
75 +	63.0	20.7	3.2	3.4	.0	9.7	179
Totaal	47.1	13.2	6.6	2.6	1.2	29.3	2882
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	49.8	6.9	4.8	5.0	2.1	31.5	55
Lager	43.4	18.5	5.1	1.9	1.5	29.5	390
Lager secundair	45.0	13.5	4.4	2.2	.5	34.4	527
Hoger secundair	44.0	13.2	7.2	2.7	1.0	31.8	953
Hoger	53.0	10.7	7.9	3.1	1.9	23.5	849
Totaal	47.1	13.0	6.7	2.7	1.3	29.3	2774
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	42.0	18.2	5.0	2.3	.0	32.5	95
20.000-30.000	41.7	16.2	5.8	2.5	2.1	31.7	513
30.000-40.000	44.7	14.5	6.0	2.2	1.0	31.6	709
40.000-60.000	50.4	11.2	5.0	3.0	1.1	29.2	1016
>60.000	50.2	11.6	12.3	3.3	1.5	21.1	386
Totaal	47.2	13.2	6.5	2.8	1.3	29.0	2719
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	48.6	12.3	6.4	2.6	1.5	28.6	2257
Zeer slecht tot redelijk	41.8	17.0	7.7	2.6	.2	30.8	555
Totaal	47.4	13.1	6.7	2.6	1.3	29.0	2812

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 Niet-rokers die nooit rookten
- 2 Voorheen dagelijkse rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 3 Voorheen occasionele rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 4 Voorheen dagelijkse rokers < 2 jaar geleden gestopt
- 5 Voorheen occasionele rokers < 2 jaar geleden gestopt

REGIO: 2 Brussels Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA09_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT NIET-ROKERS					Roker	Totaal N
	Nooit gerookt	Dagel. stop >2jaar	Occas. stop >2jaar	Dagel. stop <2jaar	Occas. stop <2jaar		
	%	%	%	%	%		
GESLACHT							
Man	35.9	13.8	6.9	3.7	1.5	38.2	1132
Vrouw	54.1	6.0	6.4	2.7	1.1	29.8	1194
Totaal	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
LEEFTIJDSGROEP							
15-24	50.0	.2	4.2	2.6	3.3	39.8	285
25-34	48.2	3.4	6.1	3.8	1.5	37.1	453
35-44	37.7	9.2	7.8	2.4	1.4	41.6	452
45-54	32.5	15.0	8.0	3.4	.6	40.6	352
55-64	45.6	16.8	8.6	1.4	.2	27.4	287
65-74	53.7	17.5	4.8	7.8	.7	15.6	295
75 +	63.0	20.4	7.5	.3	.0	8.7	202
Totaal	45.3	9.8	6.6	3.2	1.3	33.8	2326
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	64.1	8.9	1.2	2.9	.0	22.8	113
Lager	45.3	7.6	6.3	5.1	1.0	34.7	298
Lager secundair	37.6	8.7	5.3	3.9	.4	44.2	328
Hoger secundair	44.4	8.3	5.3	2.9	.6	38.6	542
Hoger	44.4	11.5	8.9	2.9	2.4	29.9	924
Totaal	44.9	9.7	6.7	3.3	1.3	34.1	2205
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	54.9	4.2	4.5	2.6	.7	33.1	252
20.000-30.000	43.0	9.5	4.2	6.3	.7	36.3	455
30.000-40.000	45.3	9.3	9.0	1.7	1.8	32.9	477
40.000-60.000	39.9	12.5	8.1	2.5	1.5	35.5	625
>60.000	46.9	11.1	7.1	2.3	1.8	30.9	409
Totaal	44.9	9.8	6.7	3.2	1.3	34.0	2218
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	46.0	9.5	7.1	3.0	1.5	33.1	1625
Zeer slecht tot redelijk	40.4	11.4	5.9	3.9	1.1	37.3	597
Totaal	44.6	10.0	6.8	3.2	1.4	34.1	2222

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 Niet-rokers die nooit rookten
- 2 Voorheen dagelijkse rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 3 Voorheen occasionele rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 4 Voorheen dagelijkse rokers < 2 jaar geleden gestopt
- 5 Voorheen occasionele rokers < 2 jaar geleden gestopt

REGIO: 3 Waals Gewest

LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA09_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	SOORT NIET-ROKERS					Totaal	
	Nooit gerookt	Dagel. stop >2jaar	Occas. stop >2jaar	Dagel. stop <2jaar	Occas. stop <2jaar	Roker	N
	%	%	%	%	%	%	
GESLACHT							
Man	32.6	18.1	5.3	2.9	1.0	40.2	1370
Vrouw	58.2	7.6	6.3	1.9	.9	25.0	1490
Totaal	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
LEEFTIJDSGROEP							
15-24	58.9	.2	3.0	2.0	3.1	32.8	385
25-34	47.7	6.5	7.0	2.7	1.0	35.1	534
35-44	36.8	14.9	4.7	2.7	.8	40.2	568
45-54	36.3	20.0	7.6	2.6	.0	33.4	428
55-64	42.5	19.5	3.5	1.3	.5	32.6	356
65-74	46.7	22.6	8.3	3.7	.2	18.5	367
75 +	64.7	15.1	9.7	.1	.1	10.2	222
Totaal	45.4	12.8	5.8	2.4	1.0	32.6	2860
ONDERWIJSNIVEAU							
Geen diploma	44.2	15.6	2.7	.1	.5	36.9	97
Lager	50.2	11.9	3.9	3.4	.3	30.3	445
Lager secundair	42.1	11.2	5.8	2.7	1.4	36.8	524
Hoger secundair	43.9	11.6	5.7	2.6	1.3	34.8	812
Hoger	45.6	15.3	7.0	1.8	.7	29.5	882
Totaal	45.0	13.0	5.9	2.4	1.0	32.8	2760
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)							
< 20.000	49.5	10.4	4.5	2.6	.5	32.4	220
20.000-30.000	47.1	9.0	3.9	3.7	1.0	35.3	625
30.000-40.000	40.4	13.7	9.1	2.9	.9	33.0	707
40.000-60.000	45.4	13.8	5.0	1.2	1.2	33.3	940
>60.000	49.1	16.2	7.0	2.8	.8	24.2	276
Totaal	45.2	12.7	5.9	2.4	1.0	32.7	2768
GEZONDHEIDSBELEVING							
Goed tot zeer goed	46.5	12.3	5.4	2.7	.9	32.2	1920
Zeer slecht tot redelijk	42.8	14.9	5.8	2.0	.9	33.6	813

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 Niet-rokers die nooit rookten
- 2 Voorheen dagelijkse rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 3 Voorheen occasionele rokers > 2 jaar geleden gestopt
- 4 Voorheen dagelijkse rokers < 2 jaar geleden gestopt
- 5 Voorheen occasionele rokers < 2 jaar geleden gestopt