

## ONGEVALLLEN (INDICATOR : ON01\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN ONGEVAL GEHAD IN DE LOOP VAN DE TWEE MAAND VOORAFGAAND AAN DE ENQUÊTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	4,8	95,2	3945
Vrouw	3,5	96,5	4202
Totaal	4,2	95,8	8147
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	7,3	92,7	1086
25-34	4,1	95,9	1574
35-44	3,5	96,5	1554
45-54	3,7	96,3	1242
55-64	2,8	97,2	1053
65-74	3,1	96,9	1026
75 +	3,6	96,4	612
Totaal	4,2	95,8	8147
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	4,5	95,5	263
Lager	4,8	95,2	1148
Lager secundair	4,3	95,7	1384
Hoger secundair	4,7	95,3	2326
Hoger	3,4	96,6	2697
Totaal	4,2	95,8	7818
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	6,3	93,7	579
20.000-30.000	5,3	94,7	1601
30.000-40.000	3,9	96,1	1908
40.000-60.000	3,9	96,1	2606
>60.000	3,0	97,0	1087
Totaal	4,2	95,8	7781
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	3,9	96,1	5865
Zeer slecht tot redelijk	5,6	94,4	1983
Totaal	4,3	95,7	7848
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	4,0	96,0	3672
Vroeger gerookt	3,4	96,6	1910
Matige roker (< 20)	4,7	95,3	1560
Zware roker	6,3	93,7	822
Totaal	4,2	95,8	7964
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	3,6	96,4	2899
Brussels Gewest	6,2	93,8	2367
Waals Gewest	4,6	95,4	2881
België	4,2	95,8	8147
-----			
Personen van 15 jaar en ouder			

ONGEVALLLEN (INDICATOR ON0201 - ON0205)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ONGEVAL					Totaal
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	37,1	10,7	34,3	18,9	9,5	193
Vrouw	12,2	16,0	14,2	37,4	24,1	173
<b>Totaal</b>	<b>26,7</b>	<b>12,9</b>	<b>25,9</b>	<b>26,6</b>	<b>15,6</b>	<b>366</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
15-24	28,2	16,6	44,8	16,6	6,5	73
25-34	33,1	10,1	31,9	24,0	9,1	65
35-44	33,7	11,8	28,4	16,1	16,3	67
45-54	25,2	18,4	3,9	37,3	17,0	45
55-64	22,1	1,8	1,5	48,5	27,8	45
65-74	3,0	6,7	10,9	37,2	46,6	44
75 +	4,5	15,9	6,8	56,9	33,7	27
<b>Totaal</b>	<b>26,7</b>	<b>12,9</b>	<b>25,9</b>	<b>26,6</b>	<b>15,6</b>	<b>366</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	23,8	4,7	1,5	41,2	28,8	14
Lager	33,5	14,0	9,0	40,8	16,1	52
Lager secundair	27,9	10,9	21,4	33,7	12,3	65
Hoger secundair	32,5	17,8	30,4	18,8	12,2	113
Hoger	17,4	7,9	33,9	21,1	21,9	107
<b>Totaal</b>	<b>27,2</b>	<b>12,8</b>	<b>25,9</b>	<b>25,9</b>	<b>16,0</b>	<b>351</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	28,7	3,0	27,9	34,8	6,7	29
20.000-30.000	31,4	11,7	26,4	25,2	15,6	75
30.000-40.000	24,4	17,5	24,3	27,3	14,4	87
40.000-60.000	25,3	9,3	30,1	26,9	16,9	123
>60.000	8,6	19,8	21,3	33,1	24,3	38
<b>Totaal</b>	<b>25,2</b>	<b>12,3</b>	<b>26,8</b>	<b>27,8</b>	<b>16,0</b>	<b>352</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	29,0	13,1	33,4	22,3	9,4	246
Zeer slecht tot redelijk	19,5	13,3	6,8	38,1	31,7	109
<b>Totaal</b>	<b>26,4</b>	<b>13,1</b>	<b>25,9</b>	<b>26,8</b>	<b>15,7</b>	<b>355</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	26,5	15,3	33,7	22,3	17,4	162
Vroeger gerookt	16,0	10,6	13,0	41,3	21,1	77
Matige roker (< 20)	23,5	13,8	26,5	29,7	8,6	70
Zware roker	44,2	7,9	18,7	16,7	14,7	51
<b>Totaal</b>	<b>26,7</b>	<b>12,9</b>	<b>25,9</b>	<b>26,6</b>	<b>15,8</b>	<b>360</b>
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>						
Vlaams Gewest	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
Brussels Gewest	18,1	13,3	26,9	28,2	26,3	133
Waals Gewest	20,8	15,6	23,3	30,1	14,5	133
<b>België</b>	<b>26,7</b>	<b>12,9</b>	<b>25,9</b>	<b>26,6</b>	<b>15,6</b>	<b>366</b>

Personen van 15 jaar en ouder

- 1 : Arbeids- of schoolongeval
- 2 : Verkeersongeval
- 3 : Sportongeval
- 4 : Ongeval thuis
- 5 : Ander type ongeval

ONGEVALLLEN (INDICATOR : ON03\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL VOORAAN		Totaal
	Soms of nooit	Altijd	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	34,7	65,3	3921
Vrouw	29,1	70,9	4118
Totaal	31,9	68,1	8039
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	39,2	60,8	1088
25-34	38,7	61,3	1572
35-44	34,5	65,5	1544
45-54	26,9	73,1	1235
55-64	25,2	74,8	1043
65-74	20,7	79,3	998
75 +	17,9	82,1	559
Totaal	31,9	68,1	8039
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	45,2	54,8	253
Lager	32,7	67,3	1079
Lager secundair	33,2	66,8	1360
Hoger secundair	34,3	65,7	2322
Hoger	27,8	72,2	2702
Totaal	31,9	68,1	7716
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	32,8	67,2	566
20.000-30.000	35,1	64,9	1537
30.000-40.000	32,0	68,0	1884
40.000-60.000	31,9	68,1	2595
>60.000	27,0	73,0	1093
Totaal	31,9	68,1	7675
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	32,2	67,8	5842
Zeer slecht tot redelijk	30,2	69,8	1909
Totaal	31,8	68,2	7751
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	28,0	72,0	3614
Vroeger gerookt	26,8	73,2	1870
Matige roker (< 20)	36,9	63,1	1546
Zware roker	49,9	50,1	823
Totaal	31,9	68,1	7853
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	29,9	70,1	2872
Brussels Gewest	37,0	63,0	2312
Waals Gewest	34,0	66,0	2855
België	31,9	68,1	8039
Personen van 15 jaar en ouder			

ONGEVALLLEN (INDICATOR : ON04\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERAAN			Totaal
	Soms of nooit	Altijd	Geen veiligheids gordels achteraan	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	66,4	31,3	2,4	3297
Vrouw	70,6	26,5	2,9	3796
Totaal	68,6	28,8	2,7	7093
<b>LEEFTIJDGROEP</b>				
15-24	81,0	16,3	2,8	1053
25-34	78,9	18,4	2,7	1445
35-44	69,9	27,6	2,5	1363
45-54	64,0	34,4	1,6	1061
55-64	57,9	39,3	2,8	894
65-74	44,7	52,9	2,4	819
75 +	45,4	46,7	7,9	458
Totaal	68,6	28,8	2,7	7093
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	65,9	31,0	3,2	227
Lager	55,8	39,7	4,5	926
Lager secundair	65,4	30,4	4,2	1218
Hoger secundair	71,6	26,3	2,1	2027
Hoger	72,3	26,1	1,6	2408
Totaal	68,8	28,6	2,6	6806
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	63,5	30,3	6,2	497
20.000-30.000	64,8	30,1	5,1	1385
30.000-40.000	67,1	30,2	2,8	1659
40.000-60.000	73,1	25,9	1,0	2277
>60.000	67,9	30,2	1,9	956
Totaal	68,7	28,6	2,7	6774
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	70,8	26,8	2,4	5204
Zeer slecht tot redelijk	61,8	35,0	3,2	1640
Totaal	69,0	28,5	2,5	6844
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	67,5	29,7	2,8	3291
Vroeger gerookt	62,4	36,0	1,6	1576
Matige roker (< 20)	75,9	22,4	1,7	1376
Zware roker	73,7	19,9	6,4	688
Totaal	68,7	28,6	2,7	6931
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>				
Vlaams Gewest	69,1	28,7	2,2	2534
Brussels Gewest	70,6	25,0	4,4	2091
Waals Gewest	66,9	30,2	2,9	2468
België	68,6	28,8	2,7	7093

Personen van 15 jaar en ouder

ONGEVALLLEN (INDICATOR : ON05\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	KENNIS TOEGELATEN ALCOHOLPERCENTAGE VOOR DE BESTUURDER		Totaal
	Foute kennis	Correcte kennis	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	33,4	66,6	4140
Vrouw	48,2	51,8	4424
Totaal	40,8	59,2	8564
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	35,7	64,3	1150
25-34	37,0	63,0	1644
35-44	40,3	59,7	1615
45-54	37,6	62,4	1297
55-64	42,4	57,6	1095
65-74	52,5	47,5	1079
75 +	63,4	36,6	684
Totaal	40,8	59,2	8564
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	52,1	47,9	302
Lager	48,6	51,4	1223
Lager secundair	43,5	56,5	1454
Hoger secundair	38,5	61,5	2425
Hoger	38,0	62,0	2806
Totaal	40,9	59,1	8210
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	46,3	53,7	637
20.000-30.000	48,1	51,9	1702
30.000-40.000	41,4	58,6	1987
40.000-60.000	36,8	63,2	2701
>60.000	34,6	65,4	1131
Totaal	40,5	59,5	8158
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	35,8	64,2	5923
Zeer slecht tot redelijk	48,0	52,0	2030
Totaal	38,5	61,5	7953
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	40,7	59,3	3725
Vroeger gerookt	36,3	63,7	1926
Matige roker (< 20)	38,4	61,6	1574
Zware roker	36,6	63,4	838
Totaal	38,8	61,2	8063
<b>VERBLIJFPLAATS (gewest)</b>			
Vlaams Gewest	38,8	61,2	2987
Brussels Gewest	60,4	39,6	2571
Waals Gewest	37,9	62,1	3006
België	40,8	59,2	8564
-----			
Personen van 15 jaar en ouder			

REGIO: 1 Vlaams Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : 0N01\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN ONGEVAL GEHAD IN DE LOOP VAN DE TWEE MAAND VOORAFGAAND AAN DE ENQUÊTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	4,3	95,7	1440
Vrouw	3,0	97,0	1459
Totaal	3,6	96,4	2899
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	7,6	92,4	414
25-34	3,6	96,4	578
35-44	2,3	97,7	527
45-54	3,7	96,3	456
55-64	1,8	98,2	397
65-74	2,2	97,8	349
75 +	2,0	98,0	178
Totaal	3,6	96,4	2899
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	1,1	98,9	52
Lager	4,1	95,9	391
Lager secundair	3,1	96,9	529
Hoger secundair	3,9	96,1	957
Hoger	3,5	96,5	861
Totaal	3,6	96,4	2790
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	6,3	93,7	96
20.000-30.000	5,4	94,6	516
30.000-40.000	2,1	97,9	712
40.000-60.000	3,7	96,3	1024
>60.000	2,7	97,3	390
Totaal	3,6	96,4	2738
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	3,4	96,6	2269
Zeer slecht tot redelijk	5,3	94,7	559
Totaal	3,7	96,3	2828
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	3,5	96,5	1367
Vroeger gerookt	3,2	96,8	698
Matige roker (< 20)	4,0	96,0	558
Zware roker	5,0	95,0	237
Totaal	3,7	96,3	2860
-----			
Personen van 15 jaar en ouder			

REGIO: 3 Waals Gewest

 ONGEVALLEN (INDICATOR : 0N01\_1)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN ONGEVAL GEHAD IN DE LOOP VAN DE TWEE MAAND VOORAFGAAND AAN DE ENQUÊTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	5,6	94,4	1367
Vrouw	3,7	96,3	1514
Totaal	4,6	95,4	2881
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	7,5	92,5	388
25-34	5,0	95,0	533
35-44	4,5	95,5	570
45-54	3,7	96,3	428
55-64	2,9	97,1	363
65-74	2,9	97,1	374
75 +	4,4	95,6	225
Totaal	4,6	95,4	2881
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	4,2	95,8	98
Lager	5,0	95,0	453
Lager secundair	6,6	93,4	522
Hoger secundair	6,0	94,0	823
Hoger	2,3	97,7	887
Totaal	4,6	95,4	2783
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	7,1	92,9	230
20.000-30.000	4,4	95,6	625
30.000-40.000	6,2	93,8	708
40.000-60.000	3,7	96,3	944
>60.000	3,3	96,7	283
Totaal	4,7	95,3	2790
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	4,7	95,3	1937
Zeer slecht tot redelijk	5,0	95,0	815
Totaal	4,8	95,2	2752
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	4,2	95,8	1309
Vroeger gerookt	3,0	97,0	655
Matige roker (< 20)	6,2	93,8	546
Zware roker	6,8	93,2	311
Totaal	4,7	95,3	2821

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : 0N01\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	HEEFT EEN ONGEVAL GEHAD IN DE LOOP VAN DE TWEE MAAND VOORAFGAAND AAN DE ENQUÊTE		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	5,9	94,1	1138
Vrouw	6,4	93,6	1229
Totaal	6,2	93,8	2367
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	5,2	94,8	284
25-34	4,6	95,4	463
35-44	7,7	92,3	457
45-54	4,0	96,0	358
55-64	9,0	91,0	293
65-74	8,1	91,9	303
75 +	6,5	93,5	209
Totaal	6,2	93,8	2367
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	9,9	90,1	113
Lager	7,4	92,6	304
Lager secundair	4,4	95,6	333
Hoger secundair	6,4	93,6	546
Hoger	6,2	93,8	949
Totaal	6,4	93,6	2245
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	4,7	95,3	253
20.000-30.000	7,4	92,6	460
30.000-40.000	6,6	93,4	488
40.000-60.000	7,0	93,0	638
>60.000	4,0	96,0	414
Totaal	6,2	93,8	2253
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	5,0	95,0	1659
Zeer slecht tot redelijk	8,8	91,2	609
Totaal	5,9	94,1	2268
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	5,8	94,2	996
Vroeger gerookt	6,5	93,5	557
Matige roker (< 20)	4,3	95,7	456
Zware roker	10,5	89,5	274
Totaal	6,2	93,8	2283

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 1 Vlaams Gewest

ONGEVALLLEN (INDICATOR ON0201 - ON0205)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ONGEVAL					Totaal
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	47,9	8,2	35,4	15,1	7,3	58
Vrouw	11,2	14,9	15,3	36,8	22,5	42
Totaal	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
15-24	34,9	9,3	49,6	12,5	9,2	35
25-34	29,5	16,5	28,9	26,7	10,9	18
35-44	52,9	11,1	35,1	,0	4,5	12
45-54	31,2	13,1	,0	41,3	14,4	16
55-64	35,0	,0	,0	56,4	8,7	8
65-74	6,0	6,8	,0	20,0	67,1	6
75 +	,0	,0	,0	76,4	36,5	5
Totaal	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	,0	,0	,0	,0	100,0	1
Lager	52,0	8,9	,0	46,1	3,9	15
Lager secundair	42,8	14,4	28,3	21,2	,0	15
Hoger secundair	42,1	13,8	36,2	15,1	9,6	36
Hoger	13,8	5,2	32,1	19,9	29,0	29
Totaal	34,4	10,4	28,6	21,7	14,0	96
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	26,6	,0	41,0	32,5	,0	4
20.000-30.000	40,1	3,1	23,7	25,8	11,9	25
30.000-40.000	43,6	19,2	16,4	26,8	10,3	14
40.000-60.000	27,3	7,4	38,9	22,6	15,1	38
>60.000	5,9	24,9	20,4	30,1	28,8	13
Totaal	30,5	9,5	29,4	25,6	14,4	94
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	34,7	11,0	36,2	18,1	7,2	75
Zeer slecht tot redelijk	28,9	10,7	1,9	40,2	31,1	25
Totaal	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	35,9	16,6	40,4	11,2	14,2	44
Vroeger gerookt	14,8	3,7	9,1	52,4	21,3	22
Matige roker (< 20)	27,1	12,3	20,7	28,0	11,8	23
Zware roker	63,0	,0	21,4	15,6	,0	11
Totaal	33,2	10,9	27,4	23,8	13,4	100

Personen van 15 jaar en ouder

1 : Arbeids- of schoolongeval

2 : Verkeersongeval

3 : Sportongeval

4 : Ongeval thuis

5 : Ander type ongeval

REGIO: 3 Waals Gewest

 ONGEVALLLEN (INDICATOR ON0201 - ON0205)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ONGEVAL					Totaal
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	25,7	13,6	33,9	24,5	9,5	73
Vrouw	13,3	18,7	7,2	38,7	22,1	60
Totaal	20,8	15,6	23,3	30,1	14,5	133
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
15-24	18,5	27,9	34,4	25,4	2,8	24
25-34	42,2	2,0	37,5	17,3	4,1	28
35-44	16,2	12,9	21,7	26,1	24,7	28
45-54	17,9	28,9	3,5	38,7	16,9	15
55-64	13,3	,0	,0	58,2	28,5	12
65-74	,0	,0	16,5	36,4	47,1	17
75 +	,0	23,8	1,6	60,2	16,1	9
Totaal	20,8	15,6	23,3	30,1	14,5	133
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	63,5	,0	,0	36,5	,0	5
Lager	11,9	13,5	18,6	39,3	17,4	19
Lager secundair	18,5	7,9	16,4	43,1	20,9	32
Hoger secundair	18,7	26,7	24,6	20,7	15,1	42
Hoger	29,1	9,7	28,5	26,8	6,0	28
Totaal	21,0	15,9	21,6	30,7	14,8	126
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	29,2	5,9	21,8	32,1	11,1	14
20.000-30.000	24,4	26,5	32,2	16,7	12,9	22
30.000-40.000	12,7	16,8	27,7	27,1	15,7	42
40.000-60.000	25,1	14,0	10,2	37,7	18,1	44
>60.000	20,9	1,2	25,1	56,4	1,2	9
Totaal	20,9	15,8	23,0	30,4	14,2	131
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	23,4	15,6	28,2	28,3	9,6	93
Zeer slecht tot redelijk	8,6	16,8	12,6	36,7	27,6	39
Totaal	19,2	15,9	23,8	30,7	14,8	132
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	18,5	13,2	23,1	36,7	15,3	67
Vroeger gerookt	14,2	23,6	13,7	27,9	20,7	18
Matige roker (< 20)	21,2	17,6	30,4	29,6	3,9	27
Zware roker	31,5	13,5	19,1	16,5	24,0	19
Totaal	21,0	15,8	23,0	29,9	14,7	131

Personen van 15 jaar en ouder

1 : Arbeids- of schoolongeval

2 : Verkeersongeval

3 : Sportongeval

4 : Ongeval thuis

5 : Ander type ongeval

REGIO: 2 Brussels Gewest

ONGEVALLLEN (INDICATOR ON0201 - ON0205)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TYPE ONGEVAL					Totaal
	1	2	3	4	5	N
	%	%	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>						
Man	24,1	12,6	30,1	18,4	19,6	62
Vrouw	12,9	13,9	24,0	36,7	32,2	71
<b>Totaal</b>	<b>18,1</b>	<b>13,3</b>	<b>26,9</b>	<b>28,2</b>	<b>26,3</b>	<b>133</b>
<b>LEEFTIJDGROEP</b>						
15-24	17,0	25,7	53,6	9,3	,0	14
25-34	20,8	5,9	28,2	32,3	16,9	19
35-44	32,8	10,7	29,4	26,7	21,6	27
45-54	11,5	18,7	28,7	8,3	32,7	14
55-64	13,4	6,4	5,5	26,4	54,7	25
65-74	2,2	14,0	19,2	60,8	19,1	21
75 +	15,6	19,5	21,0	33,4	57,3	13
<b>Totaal</b>	<b>18,1</b>	<b>13,3</b>	<b>26,9</b>	<b>28,2</b>	<b>26,3</b>	<b>133</b>
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>						
Geen diploma	,0	8,7	2,9	51,0	37,4	8
Lager	22,1	30,5	16,3	28,3	49,4	18
Lager secundair	7,8	10,8	16,5	40,4	24,4	18
Hoger secundair	31,8	5,5	20,2	32,5	15,2	35
Hoger	14,6	13,4	44,5	18,3	20,0	50
<b>Totaal</b>	<b>17,6</b>	<b>13,5</b>	<b>27,4</b>	<b>28,7</b>	<b>25,8</b>	<b>129</b>
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>						
< 20.000	32,2	,0	17,7	50,1	7,6	11
20.000-30.000	14,0	13,6	24,8	38,8	33,5	28
30.000-40.000	29,2	16,5	27,7	29,0	18,2	31
40.000-60.000	16,9	7,7	34,9	22,7	22,4	41
>60.000	,0	29,2	19,2	9,3	42,4	16
<b>Totaal</b>	<b>18,0</b>	<b>13,1</b>	<b>27,3</b>	<b>29,2</b>	<b>25,8</b>	<b>127</b>
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>						
Goed tot zeer goed	20,1	14,8	35,8	23,8	18,5	78
Zeer slecht tot redelijk	16,2	13,4	8,4	35,3	41,6	45
<b>Totaal</b>	<b>18,7</b>	<b>14,3</b>	<b>25,9</b>	<b>28,0</b>	<b>26,9</b>	<b>123</b>
<b>ROOKGEWOONTEN</b>						
Nooit gerookt	8,2	15,2	33,3	30,9	36,1	51
Vroeger gerookt	22,4	13,6	24,2	25,6	21,3	37
Matige roker (< 20)	14,4	4,9	39,5	38,4	11,8	20
Zware roker	29,5	13,8	11,7	19,9	27,8	21
<b>Totaal</b>	<b>16,9</b>	<b>12,9</b>	<b>27,7</b>	<b>28,5</b>	<b>27,1</b>	<b>129</b>
<b>Personen van 15 jaar en ouder</b>						
1 : Arbeids- of schoolongeval						
2 : Verkeersongeval						
3 : Sportongeval						
4 : Ongeval thuis						
5 : Ander type ongeval						

REGIO: 1 Vlaams Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : ON03\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL VOORAAN		Totaal
	Soms of nooit	Altijd	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	32,8	67,2	1428
Vrouw	26,9	73,1	1444
Totaal	29,9	70,1	2872
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	37,1	62,9	412
25-34	38,6	61,4	580
35-44	31,9	68,1	523
45-54	26,3	73,7	456
55-64	21,2	78,8	395
65-74	14,8	85,2	340
75 +	13,7	86,3	166
Totaal	29,9	70,1	2872
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	46,5	53,5	52
Lager	31,5	68,5	375
Lager secundair	28,2	71,8	524
Hoger secundair	31,7	68,3	956
Hoger	27,6	72,4	858
Totaal	30,0	70,0	2765
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	29,5	70,5	95
20.000-30.000	30,8	69,2	507
30.000-40.000	31,0	69,0	706
40.000-60.000	29,7	70,3	1012
>60.000	27,4	72,6	389
Totaal	29,8	70,2	2709
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	29,9	70,1	2257
Zeer slecht tot redelijk	29,2	70,8	549
Totaal	29,8	70,2	2806
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	26,3	73,7	1354
Vroeger gerookt	26,5	73,5	688
Matige roker (< 20)	32,5	67,5	553
Zware roker	49,8	50,2	237
Totaal	29,8	70,2	2832

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

 ONGEVALLEN (INDICATOR : ON03\_1)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL VOORAAN		Totaal
	Soms of nooit	Altijd	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	36,9	63,1	1367
Vrouw	31,1	68,9	1488
Totaal	34,0	66,0	2855
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	40,3	59,7	392
25-34	38,2	61,8	529
35-44	38,1	61,9	573
45-54	24,6	75,4	422
55-64	34,0	66,0	364
65-74	26,6	73,4	370
75 +	23,0	77,0	205
Totaal	34,0	66,0	2855
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	41,6	58,4	95
Lager	32,6	67,4	432
Lager secundair	38,7	61,3	514
Hoger secundair	38,1	61,9	820
Hoger	27,8	72,2	894
Totaal	33,9	66,1	2755
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	29,1	70,9	222
20.000-30.000	39,2	60,8	602
30.000-40.000	31,6	68,4	704
40.000-60.000	35,8	64,2	947
>60.000	28,1	71,9	284
Totaal	34,2	65,8	2759
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	35,3	64,7	1937
Zeer slecht tot redelijk	29,6	70,4	790
Totaal	33,8	66,2	2727
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	30,0	70,0	1293
Vroeger gerookt	25,8	74,2	646
Matige roker (< 20)	41,9	58,1	545
Zware roker	50,3	49,7	310
Totaal	34,0	66,0	2794

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : ON03\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL VOORAAN		Totaal
	Soms of nooit	Altijd	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	39,1	60,9	1126
Vrouw	35,0	65,0	1186
Totaal	37,0	63,0	2312
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>			
15-24	47,9	52,1	284
25-34	40,6	59,4	463
35-44	38,7	61,3	448
45-54	39,4	60,6	357
55-64	24,0	76,0	284
65-74	29,1	70,9	288
75 +	20,8	79,2	188
Totaal	37,0	63,0	2312
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	49,7	50,3	106
Lager	40,6	59,4	272
Lager secundair	49,7	50,3	322
Hoger secundair	41,3	58,7	546
Hoger	28,2	71,8	950
Totaal	37,2	62,8	2196
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	45,0	55,0	249
20.000-30.000	43,7	56,3	428
30.000-40.000	40,6	59,4	474
40.000-60.000	32,7	67,3	636
>60.000	23,6	76,4	420
Totaal	36,5	63,5	2207
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	37,6	62,4	1648
Zeer slecht tot redelijk	36,7	63,3	570
Totaal	37,4	62,6	2218
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	31,8	68,2	967
Vroeger gerookt	32,9	67,1	536
Matige roker (< 20)	45,1	54,9	448
Zware roker	49,2	50,8	276
Totaal	37,1	62,9	2227

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

 ONGEVALLEN (INDICATOR : ON04\_1)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERAAN			Totaal
	Soms of nooit	Altijd	Geen veiligheids gordels achteraan	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	66,8	31,0	2,2	1207
Vrouw	71,3	26,4	2,3	1327
Totaal	69,1	28,7	2,2	2534
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>				
15-24	85,0	12,5	2,5	398
25-34	79,6	18,4	2,0	526
35-44	70,7	27,1	2,2	461
45-54	65,2	33,9	,8	392
55-64	56,1	42,4	1,5	341
65-74	41,0	57,1	1,9	277
75 +	33,8	52,7	13,5	139
Totaal	69,1	28,7	2,2	2534
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	65,6	32,5	2,0	51
Lager	55,4	41,5	3,2	304
Lager secundair	65,2	30,5	4,3	470
Hoger secundair	72,7	25,8	1,5	840
Hoger	72,8	25,7	1,5	777
Totaal	69,3	28,4	2,2	2442
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	52,5	41,8	5,7	78
20.000-30.000	64,8	31,4	3,8	438
30.000-40.000	69,3	28,4	2,4	632
40.000-60.000	73,7	25,4	,9	896
>60.000	67,2	30,1	2,7	342
Totaal	69,3	28,4	2,2	2386
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	71,0	26,9	2,1	2001
Zeer slecht tot redelijk	62,0	35,1	2,9	470
Totaal	69,4	28,4	2,2	2471
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	68,4	29,0	2,7	1225
Vroeger gerookt	62,8	36,2	1,0	580
Matige roker (< 20)	76,7	22,1	1,2	496
Zware roker	73,0	21,1	5,9	198
Totaal	69,2	28,6	2,3	2499

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

 ONGEVALLEN (INDICATOR : ON04\_1)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERAAN			Totaal
	Soms of nooit	Altijd	Geen veiligheids gordels achteraan	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	64,3	33,5	2,2	1111
Vrouw	69,2	27,3	3,5	1357
Totaal	66,9	30,2	2,9	2468
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>				
15-24	74,1	24,3	1,6	376
25-34	77,3	19,0	3,7	483
35-44	68,0	29,3	2,7	494
45-54	59,4	38,2	2,4	357
55-64	61,4	33,6	5,0	306
65-74	45,7	51,3	2,9	291
75 +	62,6	36,0	1,5	161
Totaal	66,9	30,2	2,9	2468
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	63,5	34,9	1,7	73
Lager	50,4	43,1	6,5	376
Lager secundair	64,3	32,3	3,4	453
Hoger secundair	69,4	27,8	2,9	708
Hoger	71,7	26,9	1,3	770
Totaal	66,8	30,3	2,8	2380
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	64,4	31,0	4,6	190
20.000-30.000	63,9	30,0	6,2	548
30.000-40.000	62,8	34,1	3,1	602
40.000-60.000	71,7	27,2	1,1	814
>60.000	70,2	29,8	,0	235
Totaal	67,0	30,0	2,9	2389
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	69,7	27,8	2,4	1708
Zeer slecht tot redelijk	60,9	36,4	2,7	660
Totaal	67,5	30,0	2,5	2368
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	65,6	31,9	2,4	1153
Vroeger gerookt	59,9	37,7	2,4	536
Matige roker (< 20)	73,1	24,6	2,2	471
Zware roker	74,3	18,9	6,8	255
Totaal	67,0	30,1	2,9	2415

Personen van 15 jaar en ouder



REGIO: 2 Brussels Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : ON04\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERAAN			Totaal
	Soms of nooit	Altijd	Geen veiligheids gordels achteraan	N
	%	%	%	
<b>GESLACHT</b>				
Man	69,9	26,0	4,1	979
Vrouw	71,3	24,1	4,6	1112
Totaal	70,6	25,0	4,4	2091
<b>LEEFTIJDSGROEP</b>				
15-24	81,5	10,5	8,0	279
25-34	79,3	17,2	3,5	436
35-44	71,4	24,9	3,7	408
45-54	70,6	25,4	4,0	312
55-64	58,8	36,8	4,4	247
65-74	57,1	40,1	2,8	251
75 +	48,3	48,2	3,5	158
Totaal	70,6	25,0	4,4	2091
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>				
Geen diploma	69,6	23,5	6,9	103
Lager	73,9	20,4	5,6	246
Lager secundair	71,6	21,4	6,9	295
Hoger secundair	70,4	25,4	4,2	479
Hoger	71,6	26,0	2,4	861
Totaal	71,5	24,4	4,2	1984
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>				
< 20.000	76,0	14,2	9,8	229
20.000-30.000	68,0	24,7	7,3	399
30.000-40.000	68,7	27,0	4,3	425
40.000-60.000	74,4	24,4	1,2	567
>60.000	67,5	31,4	1,1	379
Totaal	70,7	25,0	4,3	1999
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>				
Goed tot zeer goed	73,1	22,8	4,0	1495
Zeer slecht tot redelijk	63,6	30,4	6,0	510
Totaal	70,8	24,6	4,5	2005
<b>ROOKGEWOONTEN</b>				
Nooit gerookt	68,2	27,2	4,6	913
Vroeger gerookt	68,2	28,8	3,0	460
Matige roker (< 20)	79,4	17,5	3,1	409
Zware roker	74,5	17,8	7,7	235
Totaal	71,4	24,2	4,3	2017

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

 ONGEVALLEN (INDICATOR : ON05\_1)  
 Gezondheidsenquête, België, 1997

	KENNIS TOEGELATEN ALCOHOLPERCENTAGE VOOR DE BESTURDER		Totaal
	Foute kennis	Correcte kennis	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	31,5	68,5	1471
Vrouw	46,2	53,8	1516
Totaal	38,8	61,2	2987
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	31,1	68,9	430
25-34	35,5	64,5	590
35-44	40,8	59,2	533
45-54	35,0	65,0	468
55-64	39,4	60,6	407
65-74	54,2	45,8	364
75 +	60,6	39,4	195
Totaal	38,8	61,2	2987
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	45,2	54,8	61
Lager	45,9	54,1	411
Lager secundair	42,2	57,8	545
Hoger secundair	38,6	61,4	983
Hoger	35,2	64,8	877
Totaal	39,1	60,9	2877
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	43,2	56,8	102
20.000-30.000	44,2	55,8	536
30.000-40.000	41,4	58,6	734
40.000-60.000	35,6	64,4	1046
>60.000	33,0	67,0	398
Totaal	38,4	61,6	2816
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	34,6	65,4	2279
Zeer slecht tot redelijk	46,8	53,2	570
Totaal	36,9	63,1	2849
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	40,1	59,9	1376
Vroeger gerookt	32,9	67,1	703
Matige roker (< 20)	37,3	62,7	561
Zware roker	33,9	66,1	241
Totaal	37,3	62,7	2881

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : ON05\_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	KENNIS TOEGELATEN ALCOHOLPERCENTAGE VOOR DE BESTUURDER		Totaal
	Foute kennis	Correcte kennis	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	29,3	70,7	1432
Vrouw	46,2	53,8	1574
Totaal	37,9	62,1	3006
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	35,4	64,6	405
25-34	32,8	67,2	555
35-44	34,1	65,9	591
45-54	36,7	63,3	443
55-64	41,6	58,4	374
65-74	46,3	53,7	389
75 +	62,1	37,9	249
Totaal	37,9	62,1	3006
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	46,1	53,9	104
Lager	45,3	54,7	480
Lager secundair	38,4	61,6	541
Hoger secundair	34,3	65,7	859
Hoger	36,1	63,9	919
Totaal	37,5	62,5	2903
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	39,6	60,4	242
20.000-30.000	46,3	53,7	658
30.000-40.000	35,9	64,1	739
40.000-60.000	34,7	65,3	975
>60.000	31,2	68,8	291
Totaal	37,6	62,4	2905
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	32,5	67,5	1958
Zeer slecht tot redelijk	43,6	56,4	834
Totaal	35,5	64,5	2792
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	37,1	62,9	1330
Vroeger gerookt	36,9	63,1	660
Matige roker (< 20)	32,4	67,6	551
Zware roker	34,6	65,4	317
Totaal	35,8	64,2	2858
-----			
Personen van 15 jaar en ouder			

REGIO: 2 Brussels Gewest

ONGEVALLEN (INDICATOR : ON05\_1)  
Gezondheidsenquête, België, 1997

	KENNIS TOEGELATEN ALCOHOLPERCENTAGE VOOR DE BESTURDER		Totaal
	Foute kennis	Correcte kennis	N
	%	%	
<b>GESLACHT</b>			
Man	56,7	43,3	1237
Vrouw	63,8	36,2	1334
Totaal	60,4	39,6	2571
<b>LEEFTIJDGROEP</b>			
15-24	61,4	38,6	315
25-34	56,8	43,2	499
35-44	58,7	41,3	491
45-54	57,2	42,8	386
55-64	62,2	37,8	314
65-74	62,5	37,5	326
75 +	73,7	26,3	240
Totaal	60,4	39,6	2571
<b>ONDERWIJSNIVEAU</b>			
Geen diploma	70,9	29,1	137
Lager	71,6	28,4	332
Lager secundair	73,7	26,3	368
Hoger secundair	53,1	46,9	583
Hoger	55,4	44,6	1010
Totaal	60,6	39,4	2430
<b>EQUIVALENT INKOMEN (BFR)</b>			
< 20.000	62,3	37,7	293
20.000-30.000	70,0	30,0	508
30.000-40.000	62,8	37,2	514
40.000-60.000	55,7	44,3	680
>60.000	47,6	52,4	442
Totaal	59,8	40,2	2437
<b>GEZONDHEIDSBELEVING</b>			
Goed tot zeer goed	53,7	46,3	1686
Zeer slecht tot redelijk	67,3	32,7	626
Totaal	57,1	42,9	2312
<b>ROOKGEWOONTEN</b>			
Nooit gerookt	55,4	44,6	1019
Vroeger gerookt	56,1	43,9	563
Matige roker (< 20)	61,7	38,3	462
Zware roker	55,6	44,4	280
Totaal	57,0	43,0	2324

Personen van 15 jaar en ouder