

TETANUSVACCINATIE (INDICATOR : VA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TETANUSVACCINATIE AFGELOPEN TIEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	75,6	24,4	3959
Vrouw	59,4	40,6	4185
Totaal	67,5	32,5	8144
LEEFTIJDGROEP			
15-24	89,3	10,7	1103
25-34	78,2	21,8	1554
35-44	68,9	31,1	1551
45-54	63,1	36,9	1243
55-64	55,1	44,9	1047
65-74	42,5	57,5	1009
75 +	30,4	69,6	637
Totaal	67,5	32,5	8144
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	51,8	48,2	280
Lager	56,2	43,8	1129
Lager secundair	66,5	33,5	1385
Hoger secundair	68,9	31,1	2321
Hoger	72,2	27,8	2690
Totaal	67,6	32,4	7805
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	63,3	36,7	600
20.000-30.000	65,5	34,5	1609
30.000-40.000	66,8	33,2	1897
40.000-60.000	69,4	30,6	2579
>60.000	69,6	30,4	1083
Totaal	67,7	32,3	7768
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	70,2	29,8	5674
Zeer slecht tot redelijk	58,9	41,1	1917
Totaal	67,8	32,2	7591
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	67,5	32,5	3549
Vroeger	66,8	33,2	1835
Matige (< 20)	70,6	29,4	1497
Grote roker	68,0	32,0	811
Totaal	68,0	32,0	7692
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	63,6	36,4	2828
Brussels Gewest	70,1	29,9	2444
Waals Gewest	73,7	26,3	2872
België	67,5	32,5	8144
Personen van 15 jaar en ouder			

REGIO: 1 Vlaams Gewest

TETANUSVACCINATIE (INDICATOR : VA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TETANUSVACCINATIE AFGELOPEN TIEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	72,6	27,4	1406
Vrouw	54,4	45,6	1422
Totaal	63,6	36,4	2828
LEEFTIJDGROEP			
15-24	88,0	12,0	412
25-34	73,6	26,4	557
35-44	65,5	34,5	503
45-54	59,8	40,2	448
55-64	47,7	52,3	388
65-74	33,9	66,1	336
75 +	25,1	74,9	184
Totaal	63,6	36,4	2828
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	41,3	58,7	58
Lager	55,0	45,0	379
Lager secundair	64,6	35,4	514
Hoger secundair	63,9	36,1	935
Hoger	67,2	32,8	837
Totaal	63,6	36,4	2723
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	52,0	48,0	98
20.000-30.000	61,0	39,0	504
30.000-40.000	62,1	37,9	696
40.000-60.000	64,9	35,1	991
>60.000	67,3	32,7	378
Totaal	63,5	36,5	2667
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	66,2	33,8	2168
Zeer slecht tot redelijk	54,2	45,8	536
Totaal	64,0	36,0	2704
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	63,3	36,7	1306
Vroeger	63,9	36,1	669
Matige (< 20)	65,9	34,1	525
Grote roker	65,9	34,1	233
Totaal	64,2	35,8	2733

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

TETANUSVACCINATIE (INDICATOR : VA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TETANUSVACCINATIE AFGELOPEN TIEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	76,1	23,9	1171
Vrouw	64,6	35,4	1273
Totaal	70,1	29,9	2444
LEEFTIJDGROEP			
15-24	85,6	14,4	304
25-34	81,3	18,7	469
35-44	73,2	26,8	473
45-54	67,4	32,6	369
55-64	64,3	35,7	299
65-74	51,8	48,2	304
75 +	35,7	64,3	226
Totaal	70,1	29,9	2444
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	63,3	36,7	129
Lager	65,2	34,8	307
Lager secundair	64,0	36,0	350
Hoger secundair	68,4	31,6	562
Hoger	77,1	22,9	964
Totaal	70,6	29,4	2312
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	69,7	30,3	274
20.000-30.000	66,2	33,8	485
30.000-40.000	67,4	32,6	489
40.000-60.000	76,8	23,2	652
>60.000	72,1	27,9	424
Totaal	70,7	29,3	2324
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	73,5	26,5	1622
Zeer slecht tot redelijk	60,9	39,1	584
Totaal	70,4	29,6	2206
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	67,9	32,1	977
Vroeger	73,0	27,0	531
Matige (< 20)	75,1	24,9	441
Grote roker	73,2	26,8	269
Totaal	71,1	28,9	2218

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

TETANUSVACCINATIE (INDICATOR : VA01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	TETANUSVACCINATIE AFGELOPEN TIEN JAAR		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	81,0	19,0	1382
Vrouw	66,3	33,7	1490
Totaal	73,7	26,3	2872
LEEFTIJDGROEP			
15-24	92,6	7,4	387
25-34	86,1	13,9	528
35-44	73,6	26,4	575
45-54	68,2	31,8	426
55-64	67,7	32,3	360
65-74	51,1	48,9	369
75 +	35,4	64,6	227
Totaal	73,7	26,3	2872
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	54,9	45,1	93
Lager	55,1	44,9	443
Lager secundair	70,4	29,6	521
Hoger secundair	79,6	20,4	824
Hoger	78,1	21,9	889
Totaal	73,6	26,4	2770
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	67,8	32,2	228
20.000-30.000	72,2	27,8	620
30.000-40.000	74,0	26,0	712
40.000-60.000	76,0	24,0	936
>60.000	74,9	25,1	281
Totaal	73,9	26,1	2777
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	77,5	22,5	1884
Zeer slecht tot redelijk	64,1	35,9	797
Totaal	73,9	26,1	2681
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	75,3	24,7	1266
Vroeger	70,6	29,4	635
Matige (< 20)	77,4	22,6	531
Grote roker	69,5	30,5	309
Totaal	74,0	26,0	2741

Personen van 15 jaar en ouder

INFLUENZA VACCINATIE (INDICATOR : VA03_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GRIEPVACCINATIE AFGELOPEN 12 MAANDEN				Totaal
	Ja	Can datum niet aangeven	Langer dan een jaar geleden	Neen	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	31,9	4,0	5,4	58,7	1311
Vrouw	31,9	3,2	5,0	59,8	1626
Totaal	31,9	3,6	5,2	59,3	2937
LEEFTIJDGROEP					
15-24	7,7	1,8	1,2	89,4	112
25-34	12,2	,7	3,2	83,9	139
35-44	12,5	5,2	5,3	77,1	259
45-54	11,2	6,8	9,1	72,9	309
55-64	32,7	2,7	7,2	57,4	369
65-74	45,1	3,1	3,9	47,9	1071
75 +	50,4	3,1	4,9	41,6	678
Totaal	31,9	3,6	5,2	59,3	2937
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	38,2	3,4	3,6	54,8	144
Lager	37,6	3,4	7,4	51,6	724
Lager secundair	34,9	3,2	5,2	56,7	611
Hoger secundair	25,4	3,5	4,9	66,2	678
Hoger	29,8	4,3	3,8	62,1	646
Totaal	32,0	3,6	5,2	59,2	2803
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	36,0	2,2	1,4	60,4	205
20.000-30.000	33,2	3,5	3,7	59,6	696
30.000-40.000	31,7	4,0	6,9	57,4	829
40.000-60.000	29,1	3,9	6,2	60,9	756
>60.000	34,0	4,0	4,8	57,3	311
Totaal	31,8	3,7	5,3	59,2	2797
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	24,8	3,7	5,5	66,0	1408
Zeer slecht tot redelijk	39,8	3,9	5,2	51,0	1282
Totaal	31,7	3,8	5,4	59,1	2690
CONSUMPTIE VAN TABAK					
Nooit	32,1	2,9	6,5	58,5	1279
Vroeger	40,2	4,3	3,5	52,0	836
Matige (< 20)	23,2	5,3	5,4	66,1	413
Grote roker	19,6	3,4	5,9	71,1	205
Totaal	31,7	3,7	5,5	59,1	2733
VERBLIJFPLAATS (gewest)					
Vlaams Gewest	33,5	3,0	6,2	57,3	904
Brussels Gewest	32,3	7,3	5,0	55,4	936
Waals Gewest	29,6	3,0	3,9	63,4	1097
België	31,9	3,6	5,2	59,3	2937

Alleen voor doelgroepen: 65 - plussers
en/of personen met chronische luchtweg -, hart - of nierproblemen of diabetes

REGIO: 1 Vlaams Gewest

INFLUENZA VACCINATIE (INDICATOR : VA03_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GRIEPVACCINATIE AFGELOPEN 12 MAANDEN				Totaal
	Ja	Can datum niet aangeven	Langer dan een jaar geleden	Neen	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	35,2	3,6	8,2	53,0	410
Vrouw	32,0	2,5	4,5	61,0	494
Totaal	33,5	3,0	6,2	57,3	904
LEEFTIJDGROEP					
15-24	14,4	3,6	,0	82,0	34
25-34	16,8	,0	4,2	79,0	40
35-44	18,7	5,8	5,1	70,3	73
45-54	9,9	9,0	15,2	65,9	80
55-64	31,6	1,0	12,0	55,4	121
65-74	45,9	1,9	3,0	49,2	361
75 +	48,3	1,6	3,8	46,2	195
Totaal	33,5	3,0	6,2	57,3	904
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	52,3	,0	3,2	44,5	32
Lager	38,7	3,1	10,1	48,1	248
Lager secundair	38,2	3,5	7,2	51,1	202
Hoger secundair	25,7	2,1	3,4	68,8	233
Hoger	29,9	4,8	4,6	60,6	150
Totaal	33,5	3,1	6,1	57,3	865
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	60,3	1,7	,0	38,0	49
20.000-30.000	35,9	1,9	4,5	57,7	237
30.000-40.000	31,5	4,3	8,6	55,5	270
40.000-60.000	27,3	3,2	8,2	61,4	230
>60.000	33,6	5,0	2,6	58,8	79
Totaal	33,4	3,2	6,2	57,2	865
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	25,6	3,2	5,9	65,3	503
Zeer slecht tot redelijk	44,4	3,4	7,6	44,5	348
Totaal	33,6	3,3	6,7	56,5	851
CONSUMPTIE VAN TABAK					
Nooit	32,2	2,4	7,3	58,1	419
Vroeger	41,7	4,1	3,7	50,6	277
Matige (< 20)	28,6	4,9	8,4	58,2	120
Grote roker	21,1	1,2	10,2	67,5	50
Totaal	33,5	3,1	6,6	56,7	866

Alleen voor doelgroepen: 65 - plussers

en/of personen met chronische luchtweg -, hart - of nierproblemen of diabetes

REGIO: 2 Brussels Gewest

INFLUENZA VACCINATIE (INDICATOR : VA03_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GRIEPVACCINATIE AFGELOPEN 12 MAANDEN				Totaal
	Ja	Can datum niet aangeven	Langer dan een jaar geleden	Neen	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	28,2	8,6	2,6	60,5	420
Vrouw	35,3	6,3	6,8	51,6	516
Totaal	32,3	7,3	5,0	55,4	936
LEEFTIJDGROEP					
15-24	4,6	1,2	4,1	90,0	34
25-34	8,9	1,6	5,9	83,7	45
35-44	20,8	2,5	4,7	72,1	73
45-54	19,8	7,5	5,1	67,7	112
55-64	23,9	12,2	2,8	61,1	111
65-74	34,6	10,0	8,0	47,3	324
75 +	58,5	6,0	2,3	33,2	237
Totaal	32,3	7,3	5,0	55,4	936
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	19,0	9,4	9,1	62,6	54
Lager	38,0	6,1	1,4	54,4	164
Lager secundair	39,0	3,6	1,9	55,5	174
Hoger secundair	31,0	9,7	8,9	50,4	210
Hoger	31,6	5,9	4,2	58,3	263
Totaal	32,3	7,0	5,2	55,5	865
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	16,0	1,0	2,3	80,7	75
20.000-30.000	29,3	12,2	4,2	54,3	207
30.000-40.000	40,6	5,9	1,7	51,9	239
40.000-60.000	28,2	10,2	5,0	56,5	216
>60.000	37,0	3,1	12,6	47,3	146
Totaal	32,0	7,7	5,1	55,2	883
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	30,9	7,6	6,5	54,9	441
Zeer slecht tot redelijk	33,4	8,7	4,1	53,8	393
Totaal	32,1	8,2	5,4	54,4	834
CONSUMPTIE VAN TABAK					
Nooit	34,0	6,6	7,5	51,9	361
Vroeger	38,8	8,8	2,5	49,8	270
Matige (< 20)	23,2	12,7	5,6	58,5	134
Grote roker	20,6	5,8	4,7	68,9	70
Totaal	32,2	8,2	5,5	54,0	835

Alleen voor doelgroepen: 65 - plussers
en/of personen met chronische luchtweg -, hart - of nierproblemen of diabetes

REGIO: 3 Waals Gewest

INFLUENZA VACCINATIE (INDICATOR : VA03_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GRIEPVACCINATIE AFGELOPEN 12 MAANDEN				Totaal
	Ja	Can datum niet aangeven	Langer dan een jaar geleden	Neen	N
	%	%	%	%	
GESLACHT					
Man	28,5	2,9	2,5	66,1	481
Vrouw	30,5	3,1	5,1	61,3	616
Totaal	29,6	3,0	3,9	63,4	1097
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,5	,0	1,4	97,1	44
25-34	8,0	1,1	1,2	89,7	54
35-44	3,2	4,9	5,5	86,3	113
45-54	9,9	4,1	3,2	82,9	117
55-64	37,2	2,1	1,4	59,3	137
65-74	47,4	2,6	3,8	46,2	386
75 +	49,0	3,8	8,0	39,2	246
Totaal	29,6	3,0	3,9	63,4	1097
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	39,3	2,3	,6	57,8	58
Lager	35,8	3,1	5,2	55,8	312
Lager secundair	29,5	2,7	3,2	64,6	235
Hoger secundair	22,8	3,4	5,7	68,0	235
Hoger	29,0	3,1	2,9	65,0	233
Totaal	29,9	3,0	4,0	63,1	1073
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	15,3	3,2	2,7	78,9	81
20.000-30.000	30,3	2,4	2,1	65,2	252
30.000-40.000	29,7	3,2	6,3	60,8	320
40.000-60.000	31,6	3,3	3,8	61,3	310
>60.000	32,0	2,9	1,9	63,1	86
Totaal	29,6	3,0	4,0	63,3	1049
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	21,6	3,2	4,4	70,8	464
Zeer slecht tot redelijk	36,5	3,1	2,7	57,7	541
Totaal	29,1	3,1	3,6	64,2	1005
CONSUMPTIE VAN TABAK					
Nooit	31,2	2,4	5,2	61,2	499
Vroeger	38,2	3,1	3,6	55,1	289
Matige (< 20)	17,1	3,3	2,1	77,5	159
Grote roker	17,7	5,2	1,5	75,6	85
Totaal	29,0	3,0	3,8	64,1	1032

Alleen voor doelgroepen: 65 - plussers
en/of personen met chronische luchtweg -, hart - of nierproblemen of diabetes

RODEHOND VACCINATIE (INDICATOR : MCH40_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VACCINATIE TEGEN RODEHOND		Totaal
	Yes	No	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	69,6	30,4	2250
Totaal	69,6	30,4	2250
LEEFTIJDSGROEP			
15-24	80,1	19,9	443
25-34	76,8	23,2	705
35-44	63,9	36,1	644
45-54	56,3	43,7	458
Totaal	69,6	30,4	2250
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	53,4	46,6	38
Lager	67,2	32,8	157
Lager secundair	70,5	29,5	324
Hoger secundair	69,5	30,5	744
Hoger	70,8	29,2	897
Totaal	69,9	30,1	2160
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	57,9	42,1	166
20.000-30.000	67,6	32,4	435
30.000-40.000	69,2	30,8	447
40.000-60.000	73,8	26,2	777
>60.000	65,7	34,3	337
Totaal	69,4	30,6	2162
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	71,2	28,8	1759
Zeer slecht tot redelijk	60,6	39,4	403
Totaal	69,4	30,6	2162
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	71,3	28,7	1116
Vroeger	69,2	30,8	403
Matige (< 20)	67,1	32,9	425
Grote roker	68,2	31,8	223
Totaal	69,8	30,2	2167
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	74,7	25,3	809
Brussels Gewest	63,3	36,7	627
Waals Gewest	62,2	37,8	814
België	69,6	30,4	2250

Vrouwen tussen 15 en 54 jaar oud

REGIO: 1 Vlaams Gewest

RODEHOND VACCINATIE (INDICATOR : MCH40_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VACCINATIE TEGEN RODEHOND		Totaal
	Yes	No	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	74,7	25,3	809
Totaal	74,7	25,3	809
LEEFTIJDGROEP			
15-24	87,2	12,8	158
25-34	83,3	16,7	265
35-44	67,4	32,6	220
45-54	59,4	40,6	166
Totaal	74,7	25,3	809
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	55,7	44,3	7
Lager	65,2	34,8	40
Lager secundair	71,6	28,4	121
Hoger secundair	73,0	27,0	307
Hoger	80,1	19,9	303
Totaal	75,0	25,0	778
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	81,8	18,2	16
20.000-30.000	70,8	29,2	118
30.000-40.000	71,2	28,8	169
40.000-60.000	80,8	19,2	321
>60.000	68,6	31,4	134
Totaal	74,7	25,3	758
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	76,3	23,7	682
Zeer slecht tot redelijk	64,2	35,8	108
Totaal	74,6	25,4	790
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	75,2	24,8	425
Vroeger	77,3	22,7	166
Matige (< 20)	71,8	28,2	142
Grote roker	75,1	24,9	59
Totaal	75,0	25,0	792

Vrouwen tussen 15 en 54 jaar oud

REGIO: 2 Brussels Gewest

RODEHOND VACCINATIE (INDICATOR : MCH40_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VACCINATIE TEGEN RODEHOND		Totaal
	Yes	No	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	63,3	36,7	627
Totaal	63,3	36,7	627
LEEFTIJDGROEP			
15-24	66,5	33,5	114
25-34	67,8	32,2	191
35-44	62,3	37,7	182
45-54	54,6	45,4	140
Totaal	63,3	36,7	627
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	33,3	66,7	20
Lager	65,4	34,6	59
Lager secundair	61,8	38,2	77
Hoger secundair	70,2	29,8	156
Hoger	63,6	36,4	288
Totaal	64,3	35,7	600
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	50,2	49,8	79
20.000-30.000	58,7	41,3	129
30.000-40.000	63,2	36,8	101
40.000-60.000	67,5	32,5	182
>60.000	71,1	28,9	120
Totaal	63,1	36,9	611
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	64,7	35,3	466
Zeer slecht tot redelijk	54,8	45,2	131
Totaal	62,6	37,4	597
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	60,7	39,3	288
Vroeger	64,9	35,1	101
Matige (< 20)	66,4	33,6	128
Grote roker	63,1	36,9	67
Totaal	63,0	37,0	584

Vrouwen tussen 15 en 54 jaar oud

REGIO: 3 Waals Gewest

RODEHOND VACCINATIE (INDICATOR : MCH40_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	VACCINATIE TEGEN RODEHOND		Totaal
	Yes	No	N
	%	%	
GESLACHT			
Vrouw	62,2	37,8	814
Totaal	62,2	37,8	814
LEEFTIJDGROEP			
15-24	71,3	28,7	171
25-34	67,3	32,7	249
35-44	58,4	41,6	242
45-54	51,1	48,9	152
Totaal	62,2	37,8	814
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	63,1	36,9	11
Lager	70,5	29,5	58
Lager secundair	70,6	29,4	126
Hoger secundair	62,4	37,6	281
Hoger	56,9	43,1	306
Totaal	62,3	37,7	782
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	53,5	46,5	71
20.000-30.000	66,3	33,7	188
30.000-40.000	67,3	32,7	177
40.000-60.000	59,8	40,2	274
>60.000	51,7	48,3	83
Totaal	62,0	38,0	793
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	62,6	37,4	611
Zeer slecht tot redelijk	58,1	41,9	164
Totaal	61,5	38,5	775
CONSUMPTIE VAN TABAK			
Nooit	67,0	33,0	403
Vroeger	51,8	48,2	136
Matige (< 20)	59,4	40,6	155
Grote roker	60,7	39,3	97
Totaal	62,2	37,8	791

Vrouwen tussen 15 en 54 jaar oud