

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PSYCHISCHE GEZONDHEIDSPROBLEMEN*		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	26,3	73,7	3977
Vrouw	35,8	64,2	4235
Totaal	31,0	69,0	8212
LEEFTIJDGROEP			
15-24	32,8	67,2	1100
25-34	30,9	69,1	1585
35-44	34,3	65,7	1565
45-54	29,2	70,8	1258
55-64	26,7	73,3	1061
65-74	29,9	70,1	1030
75 +	30,5	69,5	613
Totaal	31,0	69,0	8212
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	26,9	73,1	270
Lager	36,3	63,7	1153
Lager secundair	31,5	68,5	1395
Hoger secundair	28,9	71,1	2347
Hoger	31,3	68,7	2714
Totaal	31,0	69,0	7879
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	33,3	66,7	584
20.000-30.000	35,3	64,7	1620
30.000-40.000	33,1	66,9	1923
40.000-60.000	28,2	71,8	2618
>60.000	28,8	71,2	1096
Totaal	31,2	68,8	7841
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	25,4	74,6	5897
Zeer slecht tot redelijk	52,2	47,8	2014
Totaal	31,2	68,8	7911
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	28,5	71,5	3711
Vroeger gerookt	31,5	68,5	1916
Matige roker (< 20)	32,0	68,0	1570
Zware roker	38,3	61,7	829
Totaal	30,9	69,1	8026
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	27,7	72,3	2914
Brussels Gewest	36,8	63,2	2397
Waals Gewest	35,2	64,8	2901
België	31,0	69,0	8212

Personen van 15 jaar en ouder

* : drempelwaarde GHQ12-score : [2-12] : ja; [0-1] : neen

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PSYCHISCHE GEZONDHEIDSPROBLEMEN*		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	24,0	76,0	1448
Vrouw	31,5	68,5	1466
Totaal	27,7	72,3	2914
LEEFTIJDGROEP			
15-24	28,9	71,1	416
25-34	29,0	71,0	580
35-44	31,5	68,5	527
45-54	24,4	75,6	458
55-64	24,3	75,7	401
65-74	24,8	75,2	351
75 +	28,7	71,3	181
Totaal	27,7	72,3	2914
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	16,0	84,0	55
Lager	34,1	65,9	392
Lager secundair	27,0	73,0	532
Hoger secundair	26,0	74,0	964
Hoger	28,5	71,5	862
Totaal	27,8	72,2	2805
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	30,6	69,4	97
20.000-30.000	28,5	71,5	521
30.000-40.000	30,8	69,2	717
40.000-60.000	25,4	74,6	1023
>60.000	27,4	72,6	391
Totaal	27,7	72,3	2749
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	22,8	77,2	2273
Zeer slecht tot redelijk	51,2	48,8	569
Totaal	28,0	72,0	2842
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	25,0	75,0	1372
Vroeger gerookt	30,0	70,0	702
Matige roker (< 20)	28,7	71,3	559
Zware roker	34,3	65,7	241
Totaal	27,8	72,2	2874

Personen van 15 jaar en ouder

* : drempelwaarde GHQ12-score : [2-12] : ja; [0-1] : neen

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PSYCHISCHE GEZONDHEIDSPROBLEMEN*		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	30,8	69,2	1151
Vrouw	42,2	57,8	1246
Totaal	36,8	63,2	2397
LEEFTIJDGROEP			
15-24	39,7	60,3	291
25-34	34,8	65,2	469
35-44	38,2	61,8	462
45-54	37,6	62,4	367
55-64	35,5	64,5	294
65-74	33,7	66,3	305
75 +	37,8	62,2	209
Totaal	36,8	63,2	2397
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	24,5	75,5	116
Lager	44,1	55,9	307
Lager secundair	40,2	59,8	338
Hoger secundair	35,8	64,2	554
Hoger	35,0	65,0	959
Totaal	36,4	63,6	2274
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	32,0	68,0	259
20.000-30.000	50,3	49,7	467
30.000-40.000	36,2	63,8	493
40.000-60.000	31,1	68,9	646
>60.000	33,5	66,5	420
Totaal	37,0	63,0	2285
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29,1	70,9	1675
Zeer slecht tot redelijk	61,5	38,5	619
Totaal	37,2	62,8	2294
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	33,6	66,4	1014
Vroeger gerookt	32,9	67,1	558
Matige roker (< 20)	41,9	58,1	460
Zware roker	44,8	55,2	276
Totaal	36,6	63,4	2308

Personen van 15 jaar en ouder

* : drempelwaarde GHQ12-score : [2-12] : ja; [0-1] : neen

REGIO: 3 Waals Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_2)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	PSYCHISCHE GEZONDHEIDSPROBLEMEN*		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	29,2	70,8	1378
Vrouw	41,1	58,9	1523
Totaal	35,2	64,8	2901
LEEFTIJDGROEP			
15-24	37,3	62,7	393
25-34	33,3	66,7	536
35-44	38,4	61,6	576
45-54	35,9	64,1	433
55-64	29,1	70,9	366
65-74	36,3	63,7	374
75 +	29,7	70,3	223
Totaal	35,2	64,8	2901
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	37,0	63,0	99
Lager	37,6	62,4	454
Lager secundair	37,5	62,5	525
Hoger secundair	33,4	66,6	829
Hoger	34,4	65,6	893
Totaal	35,1	64,9	2800
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	35,8	64,2	228
20.000-30.000	40,7	59,3	632
30.000-40.000	36,1	63,9	713
40.000-60.000	32,9	67,1	949
>60.000	30,1	69,9	285
Totaal	35,4	64,6	2807
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	29,6	70,4	1949
Zeer slecht tot redelijk	50,7	49,3	826
Totaal	35,3	64,7	2775
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	33,6	66,4	1325
Vroeger gerookt	34,2	65,8	656
Matige roker (< 20)	34,4	65,6	551
Zware roker	42,1	57,9	312
Totaal	34,9	65,1	2844

Personen van 15 jaar en ouder

* : drempelwaarde GHQ12-score : [2-12] : ja; [0-1] : neen

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GHQ12-SCORE*					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	1,3	,0	,0	2,0	7,0	3977
Vrouw	1,9	,0	,0	3,0	9,0	4235
Totaal	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8212
LEEFTIJDGROEP						
15-24	1,6	,0	,0	2,0	7,0	1100
25-34	1,5	,0	,0	2,0	7,0	1585
35-44	1,9	,0	,0	3,0	9,0	1565
45-54	1,7	,0	,0	2,0	8,0	1258
55-64	1,4	,0	,0	2,0	9,0	1061
65-74	1,7	,0	,0	3,0	8,0	1030
75 +	1,6	,0	,0	2,0	8,0	613
Totaal	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8212
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	1,5	,0	,0	2,0	8,0	270
Lager	1,9	,0	,0	3,0	9,0	1153
Lager secundair	1,7	,0	,0	2,0	9,0	1395
Hoger secundair	1,5	,0	,0	2,0	8,0	2347
Hoger	1,6	,0	,0	2,0	7,0	2714
Totaal	1,6	,0	,0	2,0	8,0	7879
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	1,8	,0	,0	2,0	10,0	584
20.000-30.000	2,0	,0	,0	3,0	9,0	1620
30.000-40.000	1,8	,0	,0	3,0	8,0	1923
40.000-60.000	1,4	,0	,0	2,0	7,0	2618
>60.000	1,4	,0	,0	2,0	7,0	1096
Totaal	1,6	,0	,0	2,0	8,0	7841
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,2	,0	,0	2,0	6,0	5897
Zeer slecht tot redelijk	3,1	,0	2,0	5,0	11,0	2014
Totaal	1,6	,0	,0	2,0	8,0	7911
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	1,5	,0	,0	2,0	7,0	3711
Vroeger gerookt	1,6	,0	,0	2,0	8,0	1916
Matige roker (< 20)	1,7	,0	,0	2,0	8,0	1570
Zware roker	2,2	,0	1,0	4,0	10,0	829
Totaal	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8026
VERBLIJFPLAATS (gewest)						
Vlaams Gewest	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2914
Brussels Gewest	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2397
Waals Gewest	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2901
België	1,6	,0	,0	2,0	8,0	8212

Personen van 15 jaar en ouder

GHQ12-score : 0 : maximaal psychisch welbevinden

12 : maximaal psychisch onwelbevinden

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GHQ12-SCORE*					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	1,2	,0	,0	1,0	6,0	1448
Vrouw	1,7	,0	,0	2,0	8,0	1466
Totaal	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2914
LEEFTIJDGROEP						
15-24	1,4	,0	,0	2,0	7,0	416
25-34	1,3	,0	,0	2,0	7,0	580
35-44	1,8	,0	,0	2,0	9,0	527
45-54	1,4	,0	,0	1,0	7,0	458
55-64	1,2	,0	,0	1,0	8,0	401
65-74	1,5	,0	,0	1,0	8,0	351
75 +	1,4	,0	,0	2,0	8,0	181
Totaal	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2914
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	1,1	,0	,0	,0	10,0	55
Lager	1,6	,0	,0	2,0	9,0	392
Lager secundair	1,5	,0	,0	2,0	9,0	532
Hoger secundair	1,4	,0	,0	2,0	8,0	964
Hoger	1,5	,0	,0	2,0	7,0	862
Totaal	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2805
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	1,6	,0	,0	2,0	10,0	97
20.000-30.000	1,6	,0	,0	2,0	8,0	521
30.000-40.000	1,6	,0	,0	2,0	8,0	717
40.000-60.000	1,3	,0	,0	2,0	7,0	1023
>60.000	1,4	,0	,0	2,0	7,0	391
Totaal	1,4	,0	,0	2,0	8,0	2749
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,1	,0	,0	1,0	6,0	2273
Zeer slecht tot redelijk	3,2	,0	2,0	5,0	11,0	569
Totaal	1,5	,0	,0	2,0	8,0	2842
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	1,3	,0	,0	1,0	7,0	1372
Vroeger gerookt	1,5	,0	,0	2,0	7,0	702
Matige roker (< 20)	1,5	,0	,0	2,0	7,0	559
Zware roker	2,0	,0	,0	3,0	9,0	241
Totaal	1,5	,0	,0	2,0	8,0	2874

Personen van 15 jaar en ouder

GHQ12-score : 0 : maximaal psychisch welbevinden

12 : maximaal psychisch onwelbevinden

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GHQ12-SCORE*					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	1,6	,0	,0	2,0	8,0	1151
Vrouw	2,2	,0	1,0	3,0	9,0	1246
Totaal	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2397
LEEFTIJDGROEP						
15-24	2,0	,0	1,0	3,0	10,0	291
25-34	1,7	,0	1,0	3,0	8,0	469
35-44	1,9	,0	1,0	3,0	8,0	462
45-54	2,2	,0	,0	3,0	10,0	367
55-64	2,0	,0	1,0	2,0	10,0	294
65-74	1,7	,0	,0	3,0	8,0	305
75 +	1,9	,0	,0	3,0	8,0	209
Totaal	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2397
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	1,7	,0	,0	1,0	9,0	116
Lager	2,3	,0	1,0	3,0	9,0	307
Lager secundair	2,3	,0	1,0	4,0	10,0	338
Hoger secundair	1,8	,0	,0	3,0	8,0	554
Hoger	1,8	,0	1,0	3,0	8,0	959
Totaal	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2274
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	1,7	,0	,0	2,0	8,0	259
20.000-30.000	2,6	,0	2,0	4,0	10,0	467
30.000-40.000	2,1	,0	1,0	3,0	10,0	493
40.000-60.000	1,6	,0	,0	2,0	7,0	646
>60.000	1,6	,0	,0	2,0	8,0	420
Totaal	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2285
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,4	,0	,0	2,0	6,0	1675
Zeer slecht tot redelijk	3,6	,0	3,0	6,0	11,0	619
Totaal	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2294
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	1,7	,0	,0	3,0	8,0	1014
Vroeger gerookt	1,7	,0	,0	2,0	8,0	558
Matige roker (< 20)	2,2	,0	1,0	3,0	9,0	460
Zware roker	2,6	,0	1,0	4,0	11,0	276
Totaal	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	2308

Personen van 15 jaar en ouder

GHQ12-score : 0 : maximaal psychisch welbevinden

12 : maximaal psychisch onwelbevinden

REGIO: 3 Waals Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : WB01_1)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	GHQ12-SCORE*					N
	Gemiddelde	25ste Percentiel	Mediaan	75ste Percentiel	95ste Percentiel	
GESLACHT						
Man	1,5	,0	,0	2,0	8,0	1378
Vrouw	2,2	,0	1,0	3,0	9,0	1523
Totaal	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2901
LEEFTIJDSGROEP						
15-24	1,7	,0	1,0	3,0	8,0	393
25-34	1,7	,0	,0	2,0	8,0	536
35-44	2,2	,0	,0	3,0	10,0	576
45-54	2,0	,0	,0	3,0	10,0	433
55-64	1,7	,0	,0	2,0	9,0	366
65-74	1,9	,0	1,0	3,0	7,0	374
75 +	1,6	,0	,0	2,0	8,0	223
Totaal	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2901
ONDERWIJSNIVEAU						
Geen diploma	1,7	,0	,0	3,0	6,0	99
Lager	2,2	,0	1,0	3,0	11,0	454
Lager secundair	2,0	,0	1,0	3,0	9,0	525
Hoger secundair	1,8	,0	,0	3,0	8,0	829
Hoger	1,7	,0	,0	2,0	9,0	893
Totaal	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2800
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)						
< 20.000	2,1	,0	,0	3,0	10,0	228
20.000-30.000	2,3	,0	1,0	4,0	10,0	632
30.000-40.000	2,0	,0	1,0	3,0	9,0	713
40.000-60.000	1,6	,0	,0	2,0	7,0	949
>60.000	1,5	,0	,0	2,0	7,0	285
Totaal	1,9	,0	,0	3,0	9,0	2807
GEZONDHEIDSBELEVING						
Goed tot zeer goed	1,5	,0	,0	2,0	7,0	1949
Zeer slecht tot redelijk	2,9	,0	2,0	5,0	10,0	826
Totaal	1,8	,0	,0	3,0	8,0	2775
ROOKGEWOONTEN						
Nooit gerookt	1,7	,0	,0	2,0	7,0	1325
Vroeger gerookt	1,9	,0	,0	3,0	9,0	656
Matige roker (< 20)	1,9	,0	1,0	3,0	9,0	551
Zware roker	2,4	,0	1,0	4,0	12,0	312
Totaal	1,8	,0	,0	3,0	9,0	2844

Personen van 15 jaar en ouder

GHQ12-score : 0 : maximaal psychisch welbevinden

12 : maximaal psychisch onwelbevinden

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : MA0116)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DEPRESSIE IN DE LAATSTE 12 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	4.7	95.3	3989
Vrouw	8.1	91.9	4255
Totaal	6.4	93.6	8244
LEEFTIJDGROEP			
15-24	3.8	96.2	1102
25-34	4.2	95.8	1582
35-44	8.5	91.5	1567
45-54	7.1	92.9	1258
55-64	7.1	92.9	1064
65-74	10.0	90.0	1045
75 +	5.3	94.7	626
Totaal	6.4	93.6	8244
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	8.8	91.2	271
Lager	9.9	90.1	1163
Lager secundair	9.6	90.4	1404
Hoger secundair	5.5	94.5	2354
Hoger	4.3	95.7	2719
Totaal	6.4	93.6	7911
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	8.1	91.9	589
20.000-30.000	10.2	89.8	1633
30.000-40.000	8.1	91.9	1933
40.000-60.000	4.7	95.3	2622
>60.000	2.2	97.8	1094
Totaal	6.5	93.5	7871
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	2.9	97.1	5910
Zeer slecht tot redelijk	18.6	81.4	2026
Totaal	6.3	93.7	7936
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	4.8	95.2	3717
Vroeger gerookt	6.8	93.2	1925
Matige roker (< 20)	6.6	93.4	1567
Zware roker	13.1	86.9	835
Totaal	6.5	93.5	8044
VERBLIJFPLAATS (gewest)			
Vlaams Gewest	5.1	94.9	2917
Brussels Gewest	8.4	91.6	2409
Waals Gewest	8.2	91.8	2918
België	6.4	93.6	8244

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : MA0116)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DEPRESSIE IN DE LAATSTE 12 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	4.0	96.0	1448
Vrouw	6.2	93.8	1469
Totaal	5.1	94.9	2917
LEEFTIJDGROEP			
15-24	3.7	96.3	417
25-34	3.4	96.6	580
35-44	7.0	93.0	527
45-54	4.8	95.2	459
55-64	5.1	94.9	399
65-74	9.2	90.8	353
75 +	2.7	97.3	182
Totaal	5.1	94.9	2917
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	8.0	92.0	55
Lager	7.1	92.9	392
Lager secundair	8.0	92.0	533
Hoger secundair	4.9	95.1	966
Hoger	3.0	97.0	862
Totaal	5.1	94.9	2808
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	6.2	93.8	97
20.000-30.000	9.9	90.1	524
30.000-40.000	5.9	94.1	718
40.000-60.000	3.6	96.4	1024
>60.000	.8	99.2	391
Totaal	5.0	95.0	2754
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	2.4	97.6	2278
Zeer slecht tot redelijk	17.4	82.6	568
Totaal	5.2	94.8	2846
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	3.7	96.3	1374
Vroeger gerookt	5.1	94.9	703
Matige roker (< 20)	4.9	95.1	559
Zware roker	12.6	87.4	241
Totaal	5.1	94.9	2877

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : MA0116)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DEPRESSIE IN DE LAATSTE 12 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	6.3	93.7	1154
Vrouw	10.3	89.7	1255
Totaal	8.4	91.6	2409
LEEFTIJDGROEP			
15-24	6.9	93.1	291
25-34	6.3	93.7	469
35-44	11.9	88.1	463
45-54	11.1	88.9	366
55-64	7.5	92.5	297
65-74	5.7	94.3	309
75 +	8.5	91.5	214
Totaal	8.4	91.6	2409
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	5.6	94.4	116
Lager	14.2	85.8	310
Lager secundair	14.9	85.1	341
Hoger secundair	7.8	92.2	557
Hoger	5.4	94.6	962
Totaal	8.4	91.6	2286
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	10.5	89.5	261
20.000-30.000	9.6	90.4	473
30.000-40.000	11.2	88.8	496
40.000-60.000	6.3	93.7	647
>60.000	6.9	93.1	418
Totaal	8.7	91.3	2295
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	4.1	95.9	1679
Zeer slecht tot redelijk	20.9	79.1	625
Totaal	8.4	91.6	2304
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	5.8	94.2	1016
Vroeger gerookt	8.4	91.6	563
Matige roker (< 20)	11.7	88.3	458
Zware roker	13.8	86.2	278
Totaal	8.6	91.4	2315

Personen van 15 jaar en ouder

REGIO: 3 Waals Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : MA0116)

Gezondheidsenquête, België, 1997

	DEPRESSIE IN DE LAATSTE 12 MAANDEN		Totaal
	Ja	Neen	N
	%	%	
GESLACHT			
Man	5.6	94.4	1387
Vrouw	10.8	89.2	1531
Totaal	8.2	91.8	2918
LEEFTIJDGROEP			
15-24	3.2	96.8	394
25-34	4.9	95.1	533
35-44	10.3	89.7	577
45-54	10.2	89.8	433
55-64	11.3	88.7	368
65-74	12.7	87.3	383
75 +	7.4	92.6	230
Totaal	8.2	91.8	2918
ONDERWIJSNIVEAU			
Geen diploma	11.3	88.7	100
Lager	13.2	86.8	461
Lager secundair	11.2	88.8	530
Hoger secundair	6.3	93.7	831
Hoger	6.0	94.0	895
Totaal	8.1	91.9	2817
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)			
< 20.000	8.2	91.8	231
20.000-30.000	10.8	89.2	636
30.000-40.000	10.9	89.1	719
40.000-60.000	6.4	93.6	951
>60.000	3.4	96.6	285
Totaal	8.4	91.6	2822
GEZONDHEIDSBELEVING			
Goed tot zeer goed	3.6	96.4	1953
Zeer slecht tot redelijk	19.3	80.7	833
Totaal	7.8	92.2	2786
ROOKGEWOONTEN			
Nooit gerookt	6.5	93.5	1327
Vroeger gerookt	9.7	90.3	659
Matige roker (< 20)	7.8	92.2	550
Zware roker	13.5	86.5	316
Totaal	8.3	91.7	2852

Personen van 15 jaar en ouder

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : DR03_PS)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN*
IN DE AFGELOPEN 14 DAGEN

	Psychotroop middel	Anti- depressiva	Kalmeer- middel	Slaap- middel	N
GESLACHT					
Man	6,4	2,5	3	3,3	3976
Vrouw	11,9	5,2	4,7	6,6	4238
Totaal	9,2	3,8	3,9	4,9	8214
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,3	1	0,6	0,4	1095
25-34	2,8	1,9	1,3	0,9	1579
35-44	7,8	4,7	3,9	2,8	1560
45-54	9,6	5,5	4,5	4,1	1255
55-64	13,5	3,8	6,1	8,7	1058
65-74	24,2	7,4	9,3	14,9	1043
75 +	32,1	5,6	9,2	24,7	624
Totaal	9,2	3,8	3,9	4,9	8214
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	15,4	2,8	8,3	12,4	271
Lager	15,9	6,2	8,7	8,7	1156
Lager secundair	13,5	5,6	5,4	7,8	1403
Hoger secundair	7	3,5	3,1	2,8	2349
Hoger	6,2	2,3	1,9	3,6	2702
Totaal	9,2	3,8	3,9	4,9	7881
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	11,8	3	5,6	6,4	586
20.000-30.000	12,8	6,7	5,5	7,2	1622
30.000-40.000	10,3	4,1	4,1	5,6	1931
40.000-60.000	7,3	3,2	3,5	3,6	2615
>60.000	6	1,7	2,3	3,2	1085
Totaal	9,2	3,9	4	4,9	7839
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	4,1	1,4	1,5	2,1	5892
Zeer slecht tot redelijk	26,8	11,9	11,9	14,9	2014
Totaal	9	3,7	3,8	4,9	7906
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	8,9	3,4	3,6	4,6	3706
Vroeger gerookt	10,4	3,7	3,3	6,9	1912
Matige roker (<20)	6,9	2,9	3,9	3,1	1563
Zware roker	11,6	7,7	6,7	5,4	835
Totaal	9,2	3,9	3,9	4,9	8016
VERBLIJFPLAATS					
Vlaams Gewest	6,8	2,7	2,4	3,5	2912
Brussels Gewest	11	4,8	5	6,8	2389
Waaals Gewest	13	5,5	6,3	7,1	2913
België	9,2	3,8	3,9	4,9	8214

Personen 15 jaar en ouder

* : Psychotroop geneesmiddel : antidepressiva, kalmeermiddel, slaapmiddel

REGIO: 1 Vlaams Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : DR03_PS)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN*
IN DE AFGELOPEN 14 DAGEN

	Psychotroop middel	Anti- depressiva	Kalmeer- middel	Slaap- middel	N
GESLACHT					
Man	4	1,7	1,6	1,8	1446
Vrouw	9,6	3,8	3,2	5,2	1466
Totaal	6,8	2,7	2,4	3,5	2912
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,4	1,2	0,6	0,6	415
25-34	2,3	1,5	1,1	0,8	579
35-44	6,4	3,8	2,3	2,1	527
45-54	5,6	3,1	2	2,1	460
55-64	8,2	2,3	2,5	4,9	397
65-74	21,7	6,1	8,9	11,8	352
75 +	26,6	2,7	5,2	23	182
Totaal	6,8	2,7	2,4	3,5	2912
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	12,8	1,9	2,4	12,8	55
Lager	11,6	3,6	4,9	6,7	391
Lager secundair	11,9	4,7	4,1	6,2	533
Hoger secundair	5,4	3	2,4	1,6	965
Hoger	3,6	1	0,6	2,2	859
Totaal	6,8	2,7	2,4	3,4	2803
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	14,8	0,8	5,6	9,5	97
20.000-30.000	11,2	6,2	3,6	5,8	520
30.000-40.000	7,6	2,9	2,1	4,4	718
40.000-60.000	4,5	2	2,4	1,4	1023
>60.000	3,6	0,5	0,9	2,4	390
Totaal	6,7	2,7	2,4	3,3	2748
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	2,8	1,1	1,2	1,1	2272
Zeer slecht tot redelijk	24,7	10,5	7,5	13,8	568
Totaal	6,8	2,8	2,4	3,4	2840
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	7,1	3	2,4	3,5	1373
Vroeger gerookt	7,8	2,3	1,8	5,2	699
Matige roker (<20)	4,3	1,6	2,3	1,4	561
Zware roker	7,6	5	3,6	2,7	241
Totaal	6,7	2,8	2,4	3,4	2874

Personen 15 jaar en ouder

* : Psychotroop geneesmiddel : antidepressiva, kalmeermiddel, slaapmiddel

REGIO: 2 Brussels Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : DR03_PS)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN*
IN DE AFGELOPEN 14 DAGEN

	Psychotroop middel	Anti- depressiva	Kalmeer- middel	Slaap- middel	N
GESLACHT					
Man	8,4	3	4,5	4,7	1146
Vrouw	13,3	6,4	5,5	8,7	1243
Totaal	11	4,8	5	6,8	2389
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,6	0,8	0,9	0,6	290
25-34	4,1	3,1	2,2	2	467
35-44	8,3	5,1	4,7	3,5	456
45-54	16	8,6	9,7	7,2	362
55-64	14,5	4,2	6,4	10	293
65-74	19,1	3,4	6,9	13,7	308
75 +	33,2	13,3	8,8	29	213
Totaal	11	4,8	5	6,8	2389
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	8,8	2,6	2,7	5,6	116
Lager	15,4	6,9	7,5	9,8	306
Lager secundair	16,7	10,1	9,5	10,4	341
Hoger secundair	11,3	4,8	5,2	7	552
Hoger	7,1	2,8	2,4	4,1	951
Totaal	10,6	4,8	4,7	6,5	2266
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	8	4,2	4	5,1	259
20.000-30.000	13	5,3	6,1	8,5	468
30.000-40.000	13,9	5,7	6,2	8,9	493
40.000-60.000	10	4,4	5,4	5,9	642
>60.000	9,6	4,8	3,4	4,7	412
Totaal	11,1	4,9	5,2	6,8	2274
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	5,1	2,2	1,8	3,1	1670
Zeer slecht tot redelijk	28,3	13,1	14,7	17,3	615
Totaal	10,9	5	5,1	6,7	2285
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	8,6	3	2,6	6,2	1009
Vroeger gerookt	13,7	5,4	6,5	9,1	556
Matige roker (<20)	10,1	4,9	5,7	4	452
Zware roker	15,9	10,3	9,8	8,6	278
Totaal	10,9	4,8	5	6,6	2295

Personen 15 jaar en ouder

* : Psychotroop geneesmiddel : antidepressiva, kalmeermiddel, slaapmiddel

REGIO: 3 Waals Gewest

GEESTELIJKE GEZONDHEID (INDICATOR : DR03_PS)

Gezondheidsenquête, België, 1997

GEBRUIK VAN VOORGESCHREVEN PSYCHOTROPE GENEESMIDDELEN*
IN DE AFGELOPEN 14 DAGEN

	Psychotroop middel	Anti- depressiva	Kalmeer- middel	Slaap- middel	N
GESLACHT					
Man	10,3	3,7	5,4	5,6	1384
Vrouw	15,6	7,2	7,2	8,5	1529
Totaal	13	5,5	6,3	7,1	2913
LEEFTIJDGROEP					
15-24	1,1	0,6	0,5	0,2	390
25-34	3,4	2,3	1,4	0,6	533
35-44	10	6,2	6,6	3,8	577
45-54	15,3	9,2	7,7	7,1	433
55-64	24,3	6,9	13,7	16,5	368
65-74	29,6	10,4	10,6	19,8	383
75 +	39,5	5,9	15	25	229
Totaal	13	5,5	6,3	7,1	2913
ONDERWIJSNIVEAU					
Geen diploma	21,2	3,6	16,2	15,9	100
Lager	23,5	10,5	15,6	11,7	459
Lager secundair	15,7	6,2	6,8	9,9	529
Hoger secundair	9,4	4,4	4,2	4,3	832
Hoger	10,1	4,3	3,9	5,6	892
Totaal	13	5,4	6,4	7,1	2812
EQUIVALENT INKOMEN (BFR)					
< 20.000	11,5	3,9	6,4	4,8	230
20.000-30.000	15,3	8	8,3	8,8	634
30.000-40.000	13,7	5,5	6,8	6,7	720
40.000-60.000	12	5	5	7,4	950
>60.000	10,8	3,1	6	4,8	283
Totaal	13	5,5	6,4	7,1	2817
GEZONDHEIDSBELEVING					
Goed tot zeer goed	6,4	2	2	3,7	1950
Zeer slecht tot redelijk	29,1	13,3	16,4	15,5	831
Totaal	12,5	5,1	5,9	6,9	2781
ROOKGEWOONTEN					
Nooit gerookt	12,5	4,3	6,1	6,2	1324
Vroeger gerookt	14,7	6	5,1	9,5	657
Matige roker (<20)	10,5	4,6	6,2	5,9	550
Zware roker	16	10,9	10,1	8,1	316
Totaal	13	5,6	6,4	7,1	2847

Personen 15 jaar en ouder

* : Psychotroop geneesmiddel : antidepressiva, kalmeermiddel, slaapmiddel